

种鸽繁殖的饲料配方与应用



一、鸽子饲料配方的科学选择与应用

1、鸽子在不同的生长阶段、类型以及季节变化下，其营养需求存在显著差异，因此需要精心设计不同的饲料配方。合理选择并调整饲料配方对于促进鸽子的健康成长至关重要。根据季节的不同，鸽子的饲料可分为春季饲料和秋季饲料两大类。

2、春季是鸽子生长发育的关键时期，此时豌豆、玉米、大麦、高粱、麻子等原料常被按一定比例混合使用来制备饲料。这些食材不仅提供了鸽子所需的基本营养成分，还促进了它们的

友善大地，永续农业！

新陈代谢和羽毛生长。而进入冬季后，由于气候变冷，鸽子的能量需求增加，此时玉米、豌豆、糙米、小麦、油菜籽等成为主要的饲料成分，以确保鸽子有足够的能量抵御寒冷。种鸽在繁殖期对营养的需求更为特殊。为了满足这一需求，必须制定合理的饲料配方，以保证种鸽获得充足的营养，从而提高繁殖性能和雏鸽的质量。以下是常用的种鸽繁殖饲料配方及其详细介绍：

种鸽繁殖粮食配方



配方一、玉米 45%，豌豆 25%，大麦 15%，高粱 10%，麻子 4.7%，**维诺种鸽高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%。**

配方二、玉米 50%，豌豆 20%，小麦 15%，糙米 9.7%，油菜籽 5%，**维诺种鸽高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%。**

豌豆

友善大地，永续农业！



3、在配制种鸽繁殖饲料时，要根据种鸽的实际情况和所处的繁殖阶段，适时调整饲料配方和投喂量，确保种鸽能够获得适宜的营养支持。

二、为了确保种鸽的健康和良好的繁殖性能，正确的喂养方法同样重要。以下是几点喂养注意的技巧：

1. 定时定量喂食：一般而言，每天可喂食 2-3 次，推荐在早上 7-8 点和下午 3-4 点进行。若有必要，可在晚上额外补充少量食物。重要的是，每次喂食后应观察鸽子在 15-20 分钟内完成进食，以避免浪费饲料和防止鸽子因过度进食或饥饿而影响健康。

2. 依据繁殖阶段调整饲料：随着繁殖周期的推进，鸽子的营养需求也会发生变化。例如，在配对期间，适当提高蛋白质饲料的比例有助于促进种鸽生殖系统的发展；而在孵化期，则需要保证充足的能量和矿物质供应，以满足繁殖过程中的生理需求和蛋壳形成的要求。

大麦

友善大地，永续农业！



3. 保持饮水清洁：繁殖鸽子的饮用水必须保持清洁卫生，建议每天至少更换一次。特别是在夏季高温时节，更应注意增加换水频率。此外，在水中加入**维诺种鸽高维**可以有效提升鸽子的抗应激能力。

4. 妥善存储饲料：饲料存放处应保持干燥通风，以防饲料受潮发霉。每次喂食前都应仔细检查饲料的质量，一旦发现异味、变色或结块现象，应立即处理，切勿将不合格的饲料喂给繁殖中的鸽子。

友善大地，永续农业！