

自配黑棕鹅饲料比例的详细参考



一、鹅是典型的草食动物，其饲料来源主要是植物的，鹅在饲养过程中，对植物资源的利用较为充分，为养殖户提供了一种相对经济且环保的饲养模式。此外，不同生长时期的鹅，由于其生理需求和生长发育特点的不同，饲料配方也存在着差异。一般来说，鹅的饲料原料多为玉米、麸皮、米糠、骨粉、豆粕、鱼粉等，这些原料需要按照一定的比例进行混合，以满足鹅在不同生长阶段对营养的需求。以下是黑棕鹅各阶段的饲料自配方详细参考！

雏鹅期（0-4周龄）：

配方一：玉米 50%、豆粕 28%、鱼粉 10%、麸皮 10%、骨粉 1.2%、食盐 0.5%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。此阶段的雏鹅消化系统尚未完全发育成熟，因此需要提供营养丰富且易于消化吸收的饲料，以促进其快速生长和健康发育。

中鹅期（5-10周龄）：

配方一：玉米 55%、豆粕 20%、麸皮 18%、鱼粉 3%、骨粉 3.2%、食盐 0.5%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.0%**。随着鹅的生长，其对能量的需求逐渐增加，因此在饲料配方中适当提高了玉米的比例，以满足其生长所需的能量供应。

育肥期（10周龄后-出栏）：

配方一：玉米 65%、豆粕 15%、麸皮 10%、米糠 5%、鱼粉 2.2%、骨粉 2%、食盐 0.5%、**维诺鹅用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复合益生菌** 0.1%。在这个阶段，为了促进鹅的脂肪沉积，提高肉质，需要增加能量饲料的比例，使鹅能够快速育肥，达到出栏的标准。

黑棕鹅喂什么饲料




二、鹅的饲养方法

1、雏鹅出壳后的 24 - 36 小时内，要先让其饮水后开食。这是因为雏鹅在出壳过程中会消耗较多的体力，及时饮水可以帮助其补充水分，恢复体力。饮水时要使用清洁的温开水，避免因水质不佳导致雏鹅生病。同时，可在水中添加**维诺鱼肝油**，这不仅能够补充雏鹅所需的能量和电解质，还能增强其免疫力，提高成活率。开食料一般选择切碎的鲜嫩青草或菜叶，将其拌上适量的**维诺鹅用高维**，撒在塑料布上，让雏鹅自由采食。这样既能保证雏鹅摄入足够的营养物质，又便于其消化吸收。

2、在鹅的饲养过程中，要根据鹅的体重和生长速度进行合理的分群饲养。将体重相近、生长速度相似的鹅放在同一群中，有助于实现精细化管理，方便根据不同群体的特点调整饲料配方和饲养方式。对于生长较慢的鹅，需要加强饲养管理，单独补喂**维诺鹅用高维**，为其补充多种营养维生素，促进其生长发育，使其能够尽快赶上群体的生长进度，确保整个鹅群的整齐度和经济效益。

3、育肥期一般采用圈养的方式，这种方式可以限制鹅的活动范围，减少不必要的能量消耗，有利于促进脂肪沉积，提高肉质。育肥舍要保持安静、清洁、干燥的环境条件，温度控制在18 - 22℃之间，为鹅创造一个舒适的生长环境。

黑棕鹅饲料怎么配比



友善大地，永续农业！