

配种期的母猪吃什么好，母猪饲料自配方



一、以下是母猪饲料自配方以及不同阶段的喂量建议，实际应用中应充分考量母猪的品种差异、体重变化、健康状况、所处环境条件以及饲料原料的质量波动等多方面因素，对母猪饲料配方进行灵活、精准的调整。同时，必须选用新鲜、优质的原料，从源头上保障饲料的品质和卫生，全方位维护母猪的健康和生产性能，确保养殖效益的最大化。

1.（配种前 - 妊娠 85 天）：玉米 62%、豆粕 22%、麸皮 15.7%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。此阶段母猪对营养的需求相对较低，重点是保持母猪适度的膘情，为配种和胚胎着床做好准备。

2.（妊娠 85 天 - 分娩）：玉米 60%、豆粕 24%、麸皮 15.7%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。随着胎儿的快速发育，需要增加蛋白质、矿物质和维生素等营养物质的供应，以满足胎儿生长和母猪自身储备的需求。

3.哺乳期：玉米 58%、豆粕 31.7%、麸皮 10%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。哺乳期母猪需要大量的营养来产生足够的乳汁，以保证仔猪的生长发育，因此配方中蛋白质和能量水平较高。

哺乳期母猪吃什么料



二、母猪各阶段喂量

1.空怀期的母猪每日饲喂量为 2 - 2.5 千克饲料，但这一喂量并非固定不变，需依据母猪的实际膘情进行动态调整。养殖户要密切观察母猪的体况，一般以保持母猪七八成膘为宜。合理的喂量控制不仅能保证母猪的健康，还能提高其发情率和配种效果，为繁殖工作顺利开展奠定基础。

2.在配种后的 1 - 21 天，日喂量控制在 1.5 - 1.8 千克，此阶段胚胎处于着床初期，较为脆弱，母猪不需要过多的营养摄入，以免因营养过剩导致胚胎早期死亡。从 22 - 85 天，随着胚胎的逐渐稳定发育，可逐渐增加日喂量至 2 - 2.2 千克。在整个妊娠前期，饲养重点是维持母猪适宜的体况，避免过肥，确保胎儿能在母体内健康成长，同时为母猪保障整个妊娠过程的顺利进行。

3.从妊娠第 85 天开始，胎儿进入快速生长阶段，母猪对营养的需求大幅上升。此时应逐步增加喂量，到产前一周左右，日喂量可达到 3 - 3.5 千克。然而，在产前 3 - 5 天，为了防止母猪产后出现消化不良等健康问题，可加入**维诺母猪高维**，既能满足胎儿迅速生长对营养的需求，又能保障母猪顺利分娩和产后的健康恢复，减少产后疾病的发生风险，确保母猪在分娩后能够迅速进入哺乳期，为仔猪提供充足的乳汁。

4.母猪产后第一天喂量为 1 - 1.5 千克，之后每天增加 0.5 千克左右，直至达到最大采食量。一般情况下，哺乳期母猪每天的喂量在 5 - 8 千克之间，但这并非绝对标准，具体的喂量需根据母猪的体况、仔猪数量以及日龄等因素进行综合调整。

妊娠母猪怎么喂养



友善大地，永续农业！