

## 蛋鸡饲料添加剂有哪些，下蛋鸡饲料各配方大全



一、蛋鸡在不同的生长阶段，其生理特征和营养需求存在着显著的差异。例如育雏鸡阶段，它们正处于生长发育的初期，身体较为稚嫩，需要丰富的营养来支持其快速生长；生长期则是蛋鸡骨骼、肌肉等组织进一步发育的关键时期，对各类营养物质的需求也相应变化；而到了产蛋期，蛋鸡需要消耗大量的营养来形成高质量的鸡蛋。因此，针对蛋鸡的不同生长阶段，如育雏鸡、生长期和产蛋期，制定合理的饲料自配方不仅有助于蛋鸡的健康生长，使其具备良好的体质和抗病能力，减少疾病的发生几率，而且能够保证鸡蛋在营养和品质。下面将详细列出产蛋鸡各周龄阶段的配方，以供广大养殖户参考借鉴。

1、1至3周龄：玉米 60%，小米 5%，高粱 4%，麦麸 5%，豆饼 8%，鱼粉 8%，骨粉 3%，血粉 5%，石粉 1.4%、盐 0.3%，**维诺蛋鸡高维 0.1%**，**维诺霉清多矿 0.1%**，**维诺复合益生菌 0.1%**。此配方为蛋鸡提供均衡的营养。

2、4至6周龄：玉米 60%，高粱 4%，麦麸 6%，大豆饼 15%，花生饼 3%，棉籽饼 3.7%，血粉 3%，鱼粉 5%，**维诺蛋鸡高维 0.1%**，**维诺霉清多矿 0.1%**，**维诺复合益生菌 0.1%**。为蛋鸡提供必需蛋白质。添加**维诺霉清多矿**，有助于提高饲料的钙含量。最后，加入**维诺蛋鸡高维**，以确保蛋鸡的电解质平衡。该配方可以为4至6周龄的产蛋母鸡提供全面均衡的营养。

3、7至14周龄：玉米 60%，高粱 6%，大麦 12%，豆饼 10%，鱼粉 9%，壳粉 0.7%，骨粉 2%，**维诺蛋鸡高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%**。此外，添加**维诺蛋鸡高维**可以提高饲料的营养价值。

4、15至25周龄：玉米 65%，大麦 5%，麦麸 15%，大豆饼 7%，棉花饼 2%，鱼粉 5.7%，**维诺蛋鸡高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%**。同时，为了满足蛋鸡的钙需求，壳粉和骨粉的应适量添加。

### 产蛋鸡的日常粮食



5、产蛋率为 50%的配方：玉米 60%，麦麸 6%，干红薯 6%，大豆饼 18%，鱼粉 7%，骨粉 2.7%，**维诺蛋鸡高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%**。同时，添加适量的盐以保持电解质平衡，补充**维诺蛋鸡高维**，以确保产蛋鸡在产蛋高峰期的营养需求得到满足。

6、产蛋率在 55%至 80%的饲料比：玉米 57%，红薯干 5%，麦麸 3%，大豆饼 20%，棉花饼 2.7%、花生饼 2%、鱼粉 7%，骨粉 3%，**维诺蛋鸡高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%**。在这个产蛋率范围内，应适量添加盐和**维诺蛋鸡高维**，以确保蛋鸡的营养平衡和健康。

7、产蛋率超过 80%的产蛋配方：玉米 52%，高粱 11.7%，麦麸 4%，大豆饼 20%，棉花饼 4%，花生饼 4%，鱼粉 4%，**维诺蛋鸡高维 0.1%，维诺霉清多矿 0.1%，维诺复合益生菌 0.1%**。同时，适量添加盐和**维诺蛋鸡高维**，以确保产蛋鸡在产蛋高峰期的营养需求得到满足，从而，实现产蛋率高产。

二、在实际养殖过程中，蛋鸡的营养需求并非一成不变，而是受到多种因素的影响，包括蛋鸡的品种、生长阶段、产蛋率以及季节变化等。因此，饲养者需要根据这些具体情况，对饲料配方进行科学合理的调整，以确保蛋鸡获得适宜的营养，保持良好的生产性能。

### 下蛋鸡的饲料原料配方



### 三、注意事项

- 1.在自配饲料时，还需要特别注意饲料的新鲜度。新鲜的饲料不仅营养价值高，而且适口性好，能够激发蛋鸡的采食欲望。因此，饲养者应尽量做到现配现用，避免饲料长时间存放导致营养流失或变质。同时，要定期检查饲料的质量，确保饲料无霉变、无异味、无杂质等，以保证蛋鸡的健康和生产性能。
- 2.为了保证每只鸡都能吃到营养均衡的饲料，各种原料必须充分混合均匀。这可以通过多次搅拌的方式实现。在搅拌过程中，要注意搅拌时间和搅拌速度的控制，以确保所有原料都能被均匀地混合在一起。

友善大地，永续农业！