鸭子的饲料是什么，肉鸭常用的饲料配方种类

一、优良品种的肉鸭生产性能遗传潜力高，其生长速度快，能够在相对较短的时间内达到出栏体重标准。这不仅缩短了养殖周期，提高了养殖效率，还能在一定程度上降低养殖成本，不同的生长阶段其饲料配比也不同，这是因为肉鸭在不同的生长时期，其机体的生理需求和代谢特点会发生相应的变化。因此，养殖户应根据肉鸭的机体发育规律，按其实际需要提供适宜的饲料，通过制定相应的饲料配方，可以更好地满足肉鸭在不同生长阶段的营养需求，从而实现更好的经济效益。以下是肉鸭各生长阶段的饲料配方，希望能帮助到广大养鸭户，实现高产高效的养殖目标。

1、雏鸭期（1-25 日龄）：玉米 50%、菜籽饼 20%、碎米 10%、麸皮 10%、鱼粉 7.2%、骨粉 1%、贝壳粉 1%、食盐 0.5%、**维诺鸭用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复合益生菌** 0.1%。

2、中鸭期（26-45%日龄）：玉米 50%、菜籽饼 5%、碎米 10%、小麦 17%、麸皮 10.7%、鱼粉 4.5%、骨粉 1%、贝壳粉 1%、食盐 0.5%、**维诺鸭用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复合益生菌** 0.1%。

鸭子出栏前喂什么

3、育肥期（出售前 7-15 天）：玉米 35%、米糠 30%、粗面粉 26.2%、黄豆 5%、贝壳粉 2%、骨粉 1%、食盐 0.5%、**维诺鸭用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复合益生菌** 0.1%。

二、肉鸭的生长发育与环境温度密切相关，适宜的生长温度对于肉鸭充分利用饲料、保持良好的生长状态至关重要。一般来说，肉鸭的适宜生长温度为 12℃ - 24℃。

三、在肉鸭的饲养过程中，饲料的形态也对其采食和消化吸收有着重要的影响。一般来说，不要喂生谷物。生粒应粉碎并与成价料的粒度混合，这样可以使饲料更容易被肉鸭采食和消化。

四、肉鸭更适合在 40 - 48 天之间出栏，在这个时间段内，肉鸭的增重和饲料效率已经达到峰值。而超过这个时间后继续饲养，虽然肉鸭的体重可能还会继续增加，但由于其生长速度逐渐放缓，饲料效率会逐渐降低。50 日龄后，肉鸭的增重减少，饲料效率降低，继续饲养会增加养殖成本，降低养殖效益。

鸭子喂什么料增重

友善大地，永续农业！