

罗氏虾吃什么料长的快，自己做的虾粮饲料配方



一、罗氏虾作为一种具有较高经济价值的水产养殖品种，其饲料配方的合理性对于虾的生长、发育以及养殖效益有着至关重要的影响。罗氏虾饲料配方并非是一成不变的，它会因虾的生长阶段、养殖环境等多种因素而有所不同。因此，在制作罗氏虾饲料时，原料的质量和新鲜度是必须严格把控的关键要点。优质的原料是保证饲料品质的基础，只有选用新鲜、无霉变、无杂质的原料，才能为罗氏虾提供充足且安全的营养。各种原料在饲料中的比例是经过精心设计的，只有充分混合均匀，才能确保每一颗饲料都含有相同比例的各种营养成分，避免虾因摄入营养不均衡的饲料而影响生长和健康。以下是几种常见的罗氏虾饲料配方：

配方一、鱼粉 20%、豆粕 30%、菜粕 15%、小麦粉 20%、玉米粉 9.7%、鱼油 3%、豆油 2%、**维诺虾用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二、豆粕 40%、棉粕 10%、菜粕 10%、玉米粉 20%、小麦粉 15%、鱼油 3.2%、磷酸二氢钙 1.5%、**维诺虾用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

罗氏虾吃什么料



二、下面详细介绍一下罗氏虾饲料的制作方法：

- 1.准确称量所有原料。这是制作高质量饲料的前提，需要使用精确的计量工具，严格按照配方比例进行称量，确保每种原料的用量准确无误。
- 2.对鱼粉、豆粕、菜粕等蛋白质原料进行粉碎处理。粉碎过程中要注意控制粒度，使其达到过 80 目筛的要求。这一步骤可以通过专业的粉碎设备来完成，粉碎后的原料粒度均匀，有利于后续的混合和加工。
- 3.将粉碎后的蛋白质原料与小麦粉、玉米粉等能量原料进行充分混合。在混合过程中，要采用合适的混合设备和方法，确保各种原料能够均匀地混合在一起。可以采用多次混合的方式，每次混合的时间和速度都要根据原料的特性和设备的情况进行合理调整，以达到最佳的混合效果。

4.对鱼油、豆油等脂肪原料进行加热处理。将脂肪原料加热至约 60 - 70℃ 的温度，这个温度范围可以使脂肪具有良好的流动性和渗透性。然后，缓慢地将加热后的脂肪加入到已经混合好的粉料中，同时进行持续且均匀的搅拌。这样做的目的是使脂肪能够均匀地包裹在粉料颗粒的表面，形成一个保护层，不仅可以提高饲料的适口性，还能防止脂肪氧化变质。

5.接着向混合物料中加入磷酸二氢钙、维生素预混料和矿物质预混料等添加剂。在加入过程中，要再次进行充分的搅拌均匀，确保添加剂能够均匀地分布在饲料中，使每一颗饲料都能含有适量的营养成分。

罗氏虾怎么喂养



6.向搅拌好的物料中加入适量的水，一般料水比控制在 1:0.4 - 0.5 的范围内，制成软面团状。加水的过程要逐渐进行，同时不断搅拌，以防止出现局部水分过多或过少的情况。合适的水分含量对于饲料的成型和后续加工非常重要。

7.使用饲料制粒机制成颗粒饲料。在制粒过程中，要根据罗氏沼虾的生长阶段来调整颗粒的大小。幼虾饲料颗粒直径一般为 1 - 2 毫米，成虾饲料颗粒直径则为 3 - 5 毫米。制粒时要注意控制好制粒机的压力和温度等参数，确保颗粒的质量均匀、表面光滑。

8.将制好的颗粒饲料放入烘箱中进行烘干处理。烘干温度控制在 60 - 70℃ 之间，烘干至水分含量在 10% 以下。烘干的目的是降低饲料的水分含量，延长饲料的保存期限，同时也可以减少饲料在储存过程中的发霉变质风险。在烘干过程中，要注意通风换气，使水分能够及时散发出去。

9.烘干后的饲料冷却至室温后，即可进行包装和储存。在包装过程中，要选择密封性好、防潮防虫的包装材料，如塑料薄膜袋或密封桶等。储存时要放置在干燥、通风、阴凉的地方，避免阳光直射和潮湿环境。同时，要做好防虫、防鼠措施，定期检查饲料的质量和储存情况，防止饲料变质。

养虾饲料有哪些



三、在养殖过程中，养殖户需要根据实际情况，如虾的大小、生长速度、水质条件等，对饲料配方进行适当的调整。例如，当虾生长速度较快时，可能需要增加蛋白质和能量的供应；当水质较瘦时，可能需要增加肥料或调整饲料中的某些营养成分。此外，自制饲料的质量和效果可能会受到多种因素的影响，如原料的质量、加工工艺、储存条件等。因此，建议在使用过程中密切观察虾的生长情况和健康状况，如发现虾的生长异常、食欲减退、疾病发生等问题，要及时分析原因并调整饲料配方和养殖管理措施。

友善大地，永续农业！