

母牛喂什么料好呢，生产母牛自配料饲料配方



1、在养殖繁殖母牛的过程中，饲料配方的科学性至关重要，它需要紧密围绕母牛不同生理阶段（空怀期、妊娠期、哺乳期）的营养需求进行精心搭配，以此来确保能量、蛋白质、矿物质以及维生素等各类营养成分能够均衡供应，为母牛的身体健康和繁殖性能提供坚实保障。接下来，将为大家详细介绍分阶段的母牛饲料自配方及需要注意的关键事项，以供实际养殖过程中参考：

1.空怀期（配种前）：玉米 50%、豆粕 27.7%、麦麸 20%、食盐 1%、小苏打 1%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2.妊娠前期（0-5 个月）：玉米 55%、豆粕 12%、麦麸 29.7%、食盐 1%、碳酸钙 1%、小苏打 1%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

3.妊娠后期（6-9 个月）：玉米 60%、豆粕 18%、麦麸 19.7%、食盐 1%、碳酸钙 2%、小苏打 1%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

4.哺乳期（产后至断奶）：玉米 65%、豆粕 23.7%、麦麸 8%、食盐 1%、碳酸钙 1%、小苏打 1%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、通过科学合理的饲料配方和精细化的管理措施，能够显著提高繁殖母牛的生产效率和犊牛的成活率。在实际养殖过程中，养殖户需要根据自己养殖场的具体情况进行灵活调整饲料方案。例如，不同品种的母牛可能在营养需求上存在一定差异，养殖环境的温度、湿度等条件也会影响母牛的采食量和营养需求，因此需要密切关注母牛的个体表现和生长状况，及时对饲料配方进行优化和调整。

母牛吃什么料繁殖



3、关键原料选择与注意事项

1.预混料：在选择预混料时，可优先考虑专用的母牛预混料，这类预混料通常会根据母牛的特殊营养需求进行配方设计，还可添加**维诺母牛高维**，以满足母牛在不同生理阶段的全面营养需求。

2.粗饲料多样性：为了避免单一饲料可能导致的营养不均衡问题，粗饲料的选择应注重多样性。干草、青贮饲料以及青绿饲料等应搭配使用。通过合理搭配这些粗饲料，可以提高饲料的适口性和营养均衡性，使母牛能够摄入更加全面、均衡的营养。

3.饲料安全：在饲料原料的选择上，必须严格把关饲料安全。严禁使用霉变的玉米、豆粕等饲料原料，对于青贮饲料，要定期检测其 pH 值，一般宜控制在 4.0 - 4.5 之间，以确保青贮饲料的质量。

4.饲料过渡：在母牛的不同生理阶段转换饲料时，需要进行过渡，一般过渡时间为 7 - 10 天。因此，在换料时，要逐渐增加新饲料的比例，同时减少旧饲料的比例，让母牛的瘤胃微生物有一个适应的过程，从而保证母牛的消化功能正常，减少因换料而带来的应激反应和健康问题。

5.个体差异：每头母牛都存在着个体差异，在饲料配方的调整上要根据母牛的体重、膘情、泌乳量等因素进行灵活考虑。同时，要定期对母牛进行称重，观察其粪便情况，正常情况下母牛的粪便应该成型且落地松散。如果粪便过稀或过干，可能提示饲料配方存在问题或者母牛的健康状况不佳，需要及时调整饲料配方或检查母牛的身体状况，确保母牛能够保持良好的生长状态和生产性能。

母牛饲料如何配比



友善大地，永续农业！