

公猪喂什么料繁殖快，种公猪饲料自配方比例



一、在猪养殖领域，公猪饲料的配方比例设定至关重要，它需要综合考虑多方面的因素，并根据公猪的生长阶段、品种特性、体重变化以及配种需求等进行科学合理的调整。这一过程并非简单的随意搭配，而是结合公猪在各个不同阶段的具体营养需求来精心配制饲料，能够为公猪的健康生长和繁殖性能提升提供坚实的保障。这种科学的饲料配制方式不仅有助于有效提升公猪的繁殖性能，使其在配种过程中表现出更优异的精液品质和受精能力，还能显著降低公猪面临疾病侵袭的风险，从而全方位地保障养殖效益的稳定和提升。以下将为大家详细介绍不同阶段公猪的饲料配方示例以及管理说明：

1、后备公猪饲料配方（60-120 公斤，配种前）

玉米 55%、豆粕 22%、麦麸 10%、鱼粉 9.9%、磷酸氢钙 1.5%、石粉 0.8%、食盐 0.5%、**维诺种公猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、成年公猪，配种频繁阶段配方

玉米 58%、豆粕 20%、麦麸 8%、鱼粉 5%、乳清粉 6.4%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 0.8%、食盐 0.3%、**维诺种公猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

3、成年公猪，配种间歇期配方

玉米 60%、豆粕 18%、麦麸 11.2%、米糠 8%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 0.8%、食盐 0.5%、**维诺种公猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

公猪一般吃什么料



二、公猪饲料的原料质量直接关系到公猪的繁殖性能、精液品质以及整体健康状况。因此，在原料的选择上必须严格遵循营养价值高、安全性好、适口性佳的原则。

三、饲料管理：

- 1.首先，要严禁使用发霉变质饲料。发霉变质的饲料中可能含有黄曲霉毒素等有害物质，这些毒素会对公猪的繁殖性能产生严重的负面影响，导致繁殖障碍等问题。因此，在饲料的储存和使用过程中，要加强对饲料质量的检查，一旦发现发霉变质的饲料，应立即停止使用。
- 2.其次，要保持饲料新鲜。特别是在夏季高温潮湿的环境下，饲料容易受到霉菌的污染。此时，可以适当添加**维诺霉清多矿**，它能够有效处理饲料中的霉菌毒素，保障饲料的质量和安全性。同时，要注意饲料的储存条件，保持通风干燥，避免饲料受潮发霉。
- 3.最后，要定期检测公猪膘情。可以通过背膘仪或肉眼观察等方式，准确了解公猪的体脂状况。根据膘情检测结果，及时调整饲料配方和采食量。如果公猪膘情过肥，可能需要适当降低能量饲料的比例，增加膳食纤维的含量；如果膘情过瘦，则需要增加能量和蛋白质的供应，以确保公猪保持良好的身体状态和繁殖性能。

种猪饲料喂量



友善大地，永续农业！