

生猪料肉比是多少，猪各阶段料肉比标准表



一、长白猪，作为一种备受青睐的瘦肉型猪品种，在养殖过程中，其饲料配方的科学性至关重要。由于长白猪在不同生长阶段有着各异的营养需求，因此需要根据这些需求进行精心的饲料配制，从而为它们的生长发育和健康提供坚实的保障。以下是长白猪不同生长阶段的饲料配方详细示例以及要点：

1. 仔猪阶段（断奶至 60 日龄）：

玉米 55%、豆粕 25%、鱼粉 3%、乳清粉 11.7%、麸皮 5%、**维诺仔猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2. 生长猪阶段（60 日龄至 100kg）：

玉米 60%、豆粕 15%、麸皮 10%、鱼粉 14.7%、**维诺育肥猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

3. 育肥后期（100kg 至出栏）：

玉米 65%、豆粕 15%、麸皮 12%、油脂 7.7%、**维诺育肥猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

喂肥猪的饲料怎么配



二、管理的饲喂要点

1. 断奶过渡期（仔猪）

在断奶前 3 天，需要逐渐减少母乳次数，让仔猪慢慢适应离开母乳的饮食方式，同时增加教槽料饲喂量，引导仔猪熟悉新的饲料。断奶后 1 周内，要保持饲料配方不变，仍然沿用哺乳期的教槽料，让仔猪在熟悉的口味和营养环境中逐渐适应新的生活。从第 2 周开始，逐步过渡至生长猪饲料，这个过程需要 7 天时间，每天替换 15% 的旧料，使仔猪的肠胃能够逐步适应新的饲料成分。为了保护仔猪脆弱的肠胃，可在饲料中添加**维诺复合益生菌**，能够抑制肠道有害菌的生长，调节肠道微生态平衡，有效降低腹泻率，保障仔猪的健康成长。

2. 高温季节（所有阶段）

调整饲喂时间：选择在早晨 6 点前和傍晚 6 点后进行饲喂，这两个时间段气温相对较低，猪只的食欲相对较好，能够保证它们有足够的采食量。同时，对饲料也要进行适当调整，添加 2% - 3% 的油脂来代替部分玉米，此外，还需添加**维诺育肥猪高维**，补充维生素等营养物质，缓解热应激对猪只身体的影响。为了确保猪只能够摄入足够的营养，要增加饲喂次数，每天饲喂 4 次，并在夜间加喂 1 次，以保证猪只在高温环境下的采食量不下降。

育肥猪吃什么饲料生长快



3. 疾病恢复期

当长白猪处于疾病恢复期时，其身体的机能相对较弱，对营养的需求也有所不同。此时，需要降低饲料蛋白质含量，比正常水平低 2 个百分点，同时，添加 1% 的发酵豆粕或鱼粉，其中的氨基酸消化率得到提高，更易于猪只吸收利用，能够为病猪提供必要的营养支持。在饲料中添加**维诺育肥猪高维**，能够补充能量和电解质，帮助病猪恢复体力，促进体质的尽快恢复。

三、通过以上科学合理的饲喂方法，能够充分发挥长白猪的生长潜力，使它们在各个生长阶段都能获得充足且均衡的营养，从而实现健康快速的生长。同时，在实际的养殖操作中，养殖户需要密切关注猪群的状态，根据季节变化、原料供应情况等因素灵活调整饲料配方和饲喂策略，以确保长白猪养殖的经济效益和社会效益达到最佳。

友善大地，永续农业！