

### 妊娠母猪饲料怎样搭配，母猪预混料配方大全

1、在配制母猪饲料时，必须充分考虑到当地的气候条件、饲养环境以及母猪的具体生理状态，从而进行细致的调整和优化。通过科学地搭配各种饲料成分，不仅可以显著提升哺乳母猪的产奶量，还能有效降低养殖成本，进而提升母猪的繁殖效率和仔猪的成活率，最终实现养殖效益的全面提升。以下是根据不同阶段母猪的营养需求而搭配的饲料配方及饲喂策略：

#### 后备母猪饲料有哪几种



##### 1.后备母猪（60kg 至配种前）：

玉米 60%、豆粕 21.7%、麸皮 18%、**维诺母猪高维 0.1%**、**维诺霉清多矿 0.1%**、**维诺复合益生菌 0.1%**。此阶段为后备母猪提供均衡的营养，促进其生长发育，为后续的配种和妊娠打下坚实基础。

##### 2.妊娠母猪（配种至产前 2 周）：

玉米 63%、豆粕 18.7%、麸皮 18%、**维诺母猪高维 0.1%**、**维诺霉清多矿 0.1%**、**维诺复合益生菌 0.1%**。此阶段需关注母猪的体况，避免过肥，同时保证胎儿的正常发育。

##### 3.哺乳母猪（产前 2 周至断奶）：

玉米 62%、豆粕 20%、鱼粉 5%、麸皮 8%、油脂 4.7%、**维诺母猪高维 0.1%**、**维诺霉清多矿 0.1%**、**维诺复合益生菌 0.1%**。此阶段的饲养目标不仅是增加泌乳量，还要保持适宜的体重和体况，为以后的繁殖性能奠定基础。

## 母猪都吃什么饲料



### 2、饲喂量与频率控制

后备母猪：日喂量：初期为 2.5-3kg，分 2 次喂给。配种前 14 天，为促进发情和排卵，日喂量增加 0.5kg，并额外添加 2%的油脂进行“优饲”。

妊娠前后期：日喂量为 1.8-2.2kg，以防止母猪过肥，影响胎儿发育。妊娠后期从 3kg 逐步增至 3.5kg，以满足胎儿快速增长的营养需求。分娩前 3 天，为减轻肠胃负担，日喂量减至 2kg。


哺乳母猪：喂给 1kg 麸皮盐水汤，以补充体力和水分。第 2 天起日喂量逐步增至 5-7kg，分 4 次饲喂，遵循“少喂多餐”的原则，以刺激母猪的食欲和泌乳量。

注意事项：

原料选择：严禁使用霉变原料，玉米需过筛去杂质，豆粕需检测熟化程度，确保饲料质量。

季节性调整：夏季高温时，应添加**维诺母猪高维**以抗热应激；冬季寒冷时，可增加 5%的玉米以提高饲料能量，帮助母猪抵御寒冷。

### 妊娠母猪饲料怎么配



友善大地，永续农业！