

断奶仔猪初期喂什么料，仔猪料自配方关键



1、在仔猪养殖的关键环节中，断奶仔猪的喂养至关重要，这需要严格遵循“两维持、三过渡”的原则。在饲料方面，要从断奶初期到后期，根据仔猪的生长特性和消化能力，合理调整饲料的成分和比例，确保营养的持续供应且易于消化吸收。饲养制度的过渡，比如在饲喂次数和采食量的控制上，要根据仔猪的生长阶段逐渐调整，让仔猪的肠胃有足够的时间去适应新的进食节奏。仔猪饲料自配方需以“易消化、低刺激、营养均衡”为核心。易消化的饲料能减轻仔猪脆弱肠胃的负担，低刺激性的成分可避免对仔猪肠胃造成不良影响，而营养均衡则是保障仔猪健康成长的基础。同时，结合科学的饲喂管理，能够最大程度地减少应激反应，降低腹泻风险。并且，养殖户还需密切关注仔猪的生长状态，根据实际情况灵活调整配方，以确保仔猪始终处于健康生长的状态。以下是断奶仔猪饲料配方介绍：

1.断奶初期（3-4 周龄）

玉米 55%、膨化大豆 15%、乳清粉 10%、鱼粉 3%、豆粕（发酵）6.4%、植物油 4%、磷酸氢钙 1.0%、石粉 0.5%、食盐 0.3%、**维诺仔猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2.断奶后期（5-8 周龄）

玉米 44.7%、膨化大豆 20%、乳清粉 8%、鱼粉 3%、豆粕（发酵）12%、植物油 3%、磷酸氢钙 0.8%、石粉 0.7%、食盐 0.3%、**维诺仔猪高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复合益生菌** 0.1%。

断奶仔猪吃什么长大



2、饲喂方式

1.断奶后 1 周内，仔猪由于刚离开母乳，容易出现暴食的情况，而这极易引发消化不良等肠胃问题。因此，应严格控制采食量，每餐喂至 8 分饱为宜。具体可实行少喂多餐的方式，每天饲喂 4 - 6 次，这样既能保证仔猪摄入足够的营养，又能减轻肠胃负担。之后，随着仔猪肠胃功能的逐渐适应和生长发育的需要，再逐渐过渡到自由采食。

2.饲料形态的选择也十分重要。可将饲料制成颗粒料，颗粒料具有便于储存、运输和投喂的优点，而且在饲喂过程中能够减少浪费，提高饲料效率。另外，也可饲喂湿拌料或粥料，这种形态的饲料有助于提高饲料的消化率和采食量，因为湿拌料或粥料更接近仔猪的自然采食习惯，且在咀嚼和消化过程中更容易被分解吸收。但要注意保持饲料新鲜，防止霉变，因为霉变的饲料会对仔猪的健康造成严重危害。

3.要为仔猪提供充足、清洁的饮水，以满足其生长发育的需要。可使用乳头状饮水器，这种饮水器不仅能保证水的清洁，还能防止水的污染和浪费。而且，饮水器的高度要合适，方便仔猪饮用。刚断奶的仔猪可在饮水中加入**维诺仔猪高维**，以抵抗应激反应，帮助仔猪更好地适应断奶后的环境变化。同时，水温保持在 30 - 35℃左右为宜，这个温度接近仔猪的体温，能让仔猪更愿意饮水，同时也有利于其肠胃健康。

断奶仔猪饲料有哪几种



友善大地，永续农业！