

种兔食物都有哪些，兔子料自配方大全



- 1、种兔的营养需求会随着其生理阶段的不同而发生变化，主要包括空怀期、妊娠
- 2、期、哺乳期以及配种期。在这些不同的阶段，核心是要确保粗纤维的摄入比例保持在16% - 20%之间，而在繁殖期（妊娠期和哺乳期），蛋白质的供应量则需达到16% - 18%，以保障种兔的健康和繁殖性能。当自行配制饲料时，不仅要注重各种营养成分的均衡搭配，还要充分考虑成本因素，力求在满足种兔营养需求的同时，实现经济效益的最大化。此外，明确种兔不宜食用的食物以及掌握科学的饲养注意事项，对于维护种兔的健康状况和繁殖能力至关重要。以下是一些具体的种兔饲料实用配方参考：

1.空怀期母兔配方：

玉米 15%、麸皮 20%、豆粕 12%、苜蓿草粉 30%、花生秧粉 18.7%、骨粉 1.5%、贝壳粉 2%、食盐 0.5%、维诺兔用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

2.妊娠期母兔配方

玉米 25%、麸皮 20%、豆粕 15%、苜蓿草粉 32%、鱼粉 3%、骨粉 2%、贝壳粉 2.2%、食盐 0.5%、维诺兔用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

3.哺乳期母兔配方

玉米 30%、麸皮 10%、豆粕 20%、苜蓿草粉 25%、鱼粉 10.2%、骨粉 2%、贝壳粉 2%、食盐 0.5%、维诺兔用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

4.配种期公兔配方

玉米 20%、麸皮 15%、豆粕 18%、苜蓿草粉 30%、鱼粉 12.2%、骨粉 2%、贝壳粉 2%、食盐 0.5%、维诺兔用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

养兔喂什么饲料



2、种兔饲料配制与饲养注意事项

1.在配制种兔饲料时，务必避免使用发霉、变质、虫蛀的原料，尤其是玉米、麸皮、豆粕等常见饲料原料。可以通过嗅觉来判断原料是否有霉味，正常情况下应无异味；从视觉上观察，原料应无结块、变色等异常现象。对于粗饲料，如苜蓿草、花生秧等，要注意干燥储存，防止霉变。新鲜青草在喂给种兔之前，需要晾晒至半干状态，以去除多余的水分，防止因水分过多导致饲料变质或引发种兔的消化问题。

2.空怀期控制精料比例（避免母兔肥胖，影响受孕）；妊娠期后期（25 天后）减少 10%-15% 精料（防胎儿过大难产）；哺乳期增加 20%-30% 饲喂量（分 3-4 次喂）。

3.在公兔的配种期，除了按照上述配方提供营养均衡的饲料外，还需要每日加喂 1 - 2 颗熟鸡蛋。熟鸡蛋富含优质蛋白质和卵磷脂，能够有效补充公兔在配种期间消耗的营养物质，提升精子的质量和活力。同时，在拌料时要添加**维诺霉清多矿**，这不仅可以起到吸附霉菌毒素的作用，保障饲料的安全性，还能为公兔补充多种矿物质，进一步增强其繁殖能力。

4.种兔日粮中粗纤维的含量必须 $\geq 16\%$ ，在空怀期甚至可以更高。粗纤维对于种兔的肠道健康至关重要，它能够促进肠道蠕动，预防便秘、毛球病和肠炎等消化系统疾病。如果粗纤维摄入不足，会导致肠道蠕动减慢，食物残渣在肠道内停留时间过长，容易引发各种消化问题。为了维护种兔的肠道健康，可以在饲料中添加**维诺复合益生菌**，能够调节肠内菌群平衡，抑制有害菌的生长繁殖，提高种兔的抵抗力，预防肠道疾病的发生。

种兔饲料有几种



友善大地，永续农业！