

配种期母猪的饲料有哪几种



1、在猪养殖过程中，配种母猪的营养供给与日常管理工作，对于母猪的繁殖性能有着至关重要的影响。其营养状况和管理水平直接关系到母猪的发情质量、排卵数量以及最终的受胎率。在营养方面，为了在保障母猪营养需求的同时，尽可能降低成本，我们应优先选择本地容易获取且价格相对较低的原料来配制饲料。同时，要根据母猪在不同生理阶段的特点，进行分阶段精准配方。这种精细化的营养调配方式，能够显著提升母猪的繁殖性能，为养殖户带来更好的经济效益。下面，为广大养殖户提供一些配种母猪饲料配方作为参考。

1.玉米 26%、麸皮 10%、豆粕 16%、鱼粉 20%、石粉 15%、磷酸氢钙 9.7%、食盐 3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2.玉米 28%、麸皮 20%、豆粕 14%、菜籽粕 20%、石粉 5%、磷酸氢钙 9.7%、食盐 3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

3.玉米 28%、麸皮 8%、豆粕 18%、鱼粉 18%、石粉 14.7%、磷酸氢钙 10%、食盐 3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

母猪料怎么配比



2、通过以上配制的饲料配方，能够确保配种期母猪获得均衡全面的营养，从而显著提升母猪的发情率、排卵数量以及受胎率。然而，在实际的应用过程中，养殖户需要充分结合本地的原料成本情况和母猪的膘情变化，进行动态调整。特别是要定期检测母猪的背膘厚度（每月至少检测 1 次），确保母猪的背膘始终维持在 18 - 22mm 的理想范围之内。

3、配方优化建议

1.在夏季高温环境下，母猪的采食量往往会受到严重影响。为了应对这一问题，可在饲料中添加 1% - 2%的油脂，例如豆油。油脂的添加能够提高饲料的能量浓度，在母猪采食量减少的情况下，依然能够满足其能量需求。同时，加入**维诺母猪高维**，可以帮助母猪缓解热应激反应，保持良好的身体状态和繁殖性能。

2.青绿饲料如南瓜、苜蓿草等，在夏季可以适当添加到饲料中，占日喂量的 10% - 15%。青绿饲料不仅能够提高饲料的适口性，增加母猪的采食量，还能为母猪提供丰富的维生素和膳食纤维，有助于母猪的消化和健康。但需要注意的是，青绿饲料必须新鲜无露水，以免引起母猪的肠胃不适。

3.对于初产母猪来说，由于其自身还处于生长发育阶段，同时又要承担繁殖的任务，存在生长与繁殖之间的营养竞争。因此，可适当提高鱼粉或豆粕的比例（增加 10 - 20 斤），以弥补其生长和繁殖所需的营养缺口，确保初产母猪的健康和繁殖性能。

怎么配制母猪饲料



友善大地，永续农业！