

给母猪吃什么饲料，自制母猪饲料配比日粮



1、在规模化、科学化的现代养猪产业中，母猪作为整个养殖链条的核心环节，其饲料的选择与使用方式对于养殖效益有着至关重要的影响。具体而言，母猪饲料的选择和使用情况会直接作用于它的繁殖性能以及健康状态。繁殖性能涵盖了多个关键指标，像产仔数的多少、泌乳量的高低以及发情间隔的长短等。这些指标不仅关系到猪场后续仔猪的数量和质量，更是决定着整个养殖周期能否顺利运转的重要因素。因此，为了充分发挥母猪的生产潜力，必须依据其不同的生理阶段来科学地配比饲料。每一个生理阶段，母猪对营养物质的需求都有所不同，例如在妊娠期、哺乳期、空怀期等，所需的能量、蛋白质、矿物质及维生素的比例都需要精准调整。只有在这样全方位、精细化的管理下，才有可能实现“高产仔、高成活、短发情间隔”这一理想的繁殖目标。接下来，就为大家详细介绍几种实用的母猪饲料配方。

1.玉米 55%、麸皮 22%、豆粕 18%、发酵豆粕 2%、石粉 1.2%、磷酸氢钙 1.2%、食盐 0.3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2.玉米 65%、麸皮 10%、豆粕 20%、鱼粉 2%、石粉 1.2%、磷酸氢钙 1.2%、食盐 0.3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

3.玉米 65%、麸皮 8%、豆粕 20%、发酵豆粕 2%、植物油 1%、石粉 1.8%、磷酸氢钙 1.5%、食盐 0.4%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

如何喂养母猪繁殖



2、季节变化时的调整策略

在炎热的夏季，高温环境会给母猪带来较大的热应激压力，影响其采食量和身体健康。此时，可以适当添加**维诺母猪高维**，通过补充丰富的维生素来缓解热应激症状，增强母猪的抵抗力。或者选择增加 2 - 3% 的植物油，因为植物油具有较高的能量密度，能够在不增加过多采食量的情况下提高母猪的能量摄入，帮助其应对高温环境下的高代谢需求。而在寒冷的冬季，低温会导致母猪身体散热加快，消耗更多的能量来维持体温恒定。针对这种情况，可以将玉米的比例提高到 70%，借助玉米提供的大量碳水化合物产生热量，使母猪有足够的能量抵御寒冷侵袭。

3、根据体况进行的个性化调整

对于那些体况较差的母猪，尤其是在哺乳期间，它们的身体处于高度负荷状态，需要更多的营养来恢复体力和保障乳汁分泌。这时，可以额外添加**维诺霉清多矿**，及时补充缺失的矿物质元素，同时注重氨基酸的平衡供应，促进母猪身体的快速恢复。

4、产后喂养量的动态管理

产后的前 3 天，母猪的身体较为虚弱，消化功能尚未完全恢复，所以采用“少喂多餐”的方式，每天总共喂食 2 - 3kg，分 3 次进行投喂，这样既能保证一定的营养供给，又不会给母猪的肠

胃造成过大负担。随着时间的推移，从产后第4天开始逐步增加饲料喂量，一般在7-10天左右达到高峰。当母猪带着10头仔猪时，每日的饲料摄入量应控制在6-8kg。而且需要注意的是，带仔数量越多，相应的喂量也要越大，每多带1头仔猪，每日就要增加0.5kg的饲料。在整个过程中，要密切关注母猪的采食情况，如果发现采食量不足，可以适量添加维诺母猪高维，利用其良好的适口性刺激母猪进食，确保母猪能够“吃足”，从而为仔猪提供充足的乳汁，保障仔猪的健康成长。

怎样喂母猪繁殖



友善大地，永续农业！