

奶牛产奶吃什么，高产奶牛饲料自配方大全



1、在奶牛养殖领域中，科学合理地制定饲料配方是确保奶牛健康生长、高效生产的关键所在。其中，奶牛的饲料配方必须依据其不同的生长阶段进行精准调整，在充分保证奶牛获取全面且均衡营养的基础上，尽可能地优先选用本地那些价格相对低廉的饲料资源，例如丰富多样的农作物副产品。不仅能够显著降低整个养殖过程中的成本投入，还能通过合理的饲料搭配，最大限度地挖掘出奶牛自身的生产潜力，使其在良好的营养供给下保持最佳的生理状态。与此同时，这种科学的喂养方式还能够有效减少奶牛患病的风险，为奶牛群体的健康保驾护航。下面为大家详细介绍一下常见奶牛在不同生长阶段的饲料配方：

1.玉米 40%、豆粕 25%、麸皮 20%、鱼粉 5%、黑麦草干草 9.7%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2.玉米 45%、豆粕 20%、棉籽粕 10%、麸皮 10%、酒糟 5%、苜蓿干草 9.7%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

3.玉米 30%、豆粕 10%、麸皮 40%、苜蓿干草 19.7%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2、合理搭配饲料种类并严格遵循喂养过程中的各项注意事项，同样是实现奶牛养殖高效益的基础。在实际的养殖操作中，养殖户们还需要充分考虑奶牛的品种特性、个体健康状况以及当地丰富的饲料资源情况，灵活机动地对饲料方案进行调整。

奶牛日粮配方大全



1.犊牛阶段：当小牛犊刚刚出生后的1小时内，就必须及时喂以初乳。这是因为初乳中含有丰富的免疫球蛋白，能够帮助犊牛迅速建立起自身的免疫系统，抵御外界病菌的侵袭。大约在出生后的2周时间，要逐步开始添加开食料，引导犊牛适应固体食物。到了6周左右，就可以适量投喂一些优质的干草，进一步锻炼其咀嚼和消化能力，为后续的生长打下良好基础。

2.围产期（产前产后各15天）

在这个阶段，对于产前的母牛，需要特别关注钙含量的控制，适当降低饲料中的钙水平，以此预防产后瘫痪这一常见疾病的发生。而在产后，则要循序渐进地增加精饲料的投喂量，同时添加**维诺奶牛高维**，及时补充电解质，帮助母牛尽快恢复体力，投入到新一轮的生产周期中。

3.夏季来临之际，由于气温较高，奶牛容易出现热应激反应。此时，应增加青绿饲料和饮水量，并且添加**维诺奶牛高维**，为奶牛补充因高温消耗而流失的营养物质，增强其防暑抗应激的能力。与之相反，在寒冷的冬季，青贮饲料在使用前需要进行解冻处理，避免冷应激对奶牛造成不良影响，同时适当增加能量饲料（如玉米）的供给，以满足奶牛在低温环境下维持体温和正常生理机能所需的额外能量。

4.当面临饲料类型的转换，比如从干奶期过渡到泌乳期，或者更换不同种类的青贮饲料时，必须设置一个为期 7 - 10 天的过渡期。逐步替换旧饲料。另外，值得一提的是，奶牛的饮水量非常大，一般来说，每生产 1kg 牛奶就需要饮用 3 - 5kg 的水，而且在炎热的夏季，这个需求量还会进一步增加。因此，养殖户必须保证全天都能为奶牛供应充足、清洁的温水。

奶牛饲料的种类



友善大地，永续农业！