

繁殖母牛吃啥饲料，母牛料自配方比例



1、在畜牧养殖领域，特别是针对母牛的饲养管理，了解其在不同生理阶段对营养的独特需求至关重要。母牛会经历空怀期、妊娠期以及哺乳期这三个关键的生理阶段，而每个阶段它们对营养的需求存在着显著的差异。因此，母牛饲料自配的核心运用本地易于获取的原料进行灵活搭配，在有效控制成本的同时，确保饲料的营养均衡，为母牛的生长和生产提供坚实的保障。为了最大化地满足母牛在不同生理阶段的营养需求，我们需要对其饲料比例进行精准的控制。以下是母牛饲料自配方比例参考：

1、麸皮 18%、豆粕 20%、玉米 57%、小苏打 4.7%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2、玉米 53%、麦麸 25%、豆饼 20.4%、磷酸钙 0.4%、食盐 0.9%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

母牛吃什么饲料



2、饲喂注意事项

- 1.定期对母牛的体况进行观察和评估是饲喂管理中不可或缺的环节。一般来说，理想的母牛体况评分应在 3 - 3.5 分之间。通过及时调整饲料结构，保持母牛适宜的膘情，有助于提高其繁殖性能和生产潜力。
- 2.在母牛从一种生理阶段向另一种阶段转换时，例如从妊娠期转为哺乳期，其身体会发生一系列的生理变化，对饲料的适应性也会相应改变。在这个过程中，为了避免给母牛的瘤胃造成过大的压力和应激反应，我们应当遵循循序渐进的原则，每天调整精料的比例不超过 10%。这样可以让母牛的消化系统有足够的时间来适应新的饲料组成，逐渐建立起稳定的微生物区系，确保消化功能的正常运行。
- 3.在妊娠后期和哺乳期这两个关键时期，优质粗饲料的作用尤为重要。像苜蓿干草这类富含高蛋白和钙的粗饲料应优先考虑使用。它们不仅能为母牛提供丰富的营养物质，还能刺激母牛的咀嚼行为，促进唾液分泌，进而帮助维持瘤胃的正常功能。此外，优质的粗饲料还可以增加母牛的饱腹感，减少挑食现象的发生，提高饲料的整体利用率。

4.在饲料中添加**维诺母牛高维**它可以显著提高饲料的适口性，使母牛更愿意采食。同时，还能够促进母牛对蛋白质的吸收和利用，将摄入的蛋白质更高效地转化为自身的体组织和乳汁中的营养成分，从而提高养殖效益。

5.水是生命之源，对于母牛来说也不例外。特别是在哺乳期，母牛每日的饮水量不应低于 60 升，而在炎热的夏季，这一数字甚至要达到 80 升以上。适宜的水温也非常重要，一般控制在 15 - 25℃为宜。充足的清洁饮水不仅能够满足母牛正常的生理代谢需求，还有助于乳汁的分泌和质量的提升。因此，养殖户应确保饮水设备的畅通无阻，随时为母牛提供新鲜、干净的饮用水。

母牛料都有哪些



友善大地，永续农业！