

石斑鱼饲料怎么配比，鱼粮原料自配方大全



1、在水产养殖领域，石斑鱼作为一种备受青睐的经济鱼类，具有独特的生理特性和营养需求。它是典型的肉食性鱼类，这一特性决定了其对饲料的营养要求颇为严苛，尤其是对蛋白质的需求极高。在实际养殖过程中，为石斑鱼自配饲料需要全面兼顾营养均衡、适口性以及在水中的稳定性等多个关键因素。科学合理地配制和使用饲料，结合精细化的养殖管理措施，是提高石斑鱼养殖效益的关键所在。养殖户应根据石斑鱼的不同生长阶段和环境条件，灵活调整饲料配方和管理策略，确保石斑鱼获得充足、均衡的营养供应，从而实现健康养殖、高产高效的目标，以下石斑鱼饲料配方示例，供大家参考！

1.鱼粉 40%、鱿鱼粉 20%、豆粕（脱毒）13%、鱼油 6%、豆油 6%、小麦粉 10.7%、 α -淀粉 8%、虾壳粉 5%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2.鱼粉 35%、鸡肉粉 10 %、虾壳粉 6%、脱毒豆粕 10.7%、鱼油 14%、菜籽油 4%、小麦粉 12%、 α -淀粉 7%、酵母提取物 1%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、石斑鱼饲料的核心关键在于精准满足其对高蛋白（含量范围在 45% - 55%之间）和中高脂肪（含量区间为 10% - 15%）的需求。除了这两种主要营养素外，还必须确保维生素、矿物质等微量营养素的充足供给。

养石斑鱼吃什么料



3、在实际养殖过程中，还需要特别注意以下几个事项：

1.在高温季节（水温 $>32^{\circ}\text{C}$ ），石斑鱼的摄食量会明显下降。这是由于高温环境会影响鱼类的消化酶活性和新陈代谢速率，使其食欲减退。针对这种情况，养殖户应适当提高饲料中的蛋白浓度，增加鱼粉的比例 5% - 8%。同时，为了补充因高温消耗而流失的维生素，需要在饲料中添加**维诺鱼用高维**。此外，拌入**维诺复合益生菌**，它能够有效调节石斑鱼的肠道菌群平衡，增强肠道消化吸收功能，帮助鱼类更好地利用饲料中的营养物质，从而维持其生长性能和健康状况。

2.每次投喂结束后 1 小时，应及时检查食台情况，仔细清除剩余的饲料。

3.当需要更换饲料时，例如从幼鱼料换为成鱼料，不能突然全部替换新饲料，而应采取循序渐进的方式进行过渡。一般建议在 3 - 5 天内逐步完成饲料的替换过程。具体做法是：第一天新料占总投喂量的 20%，第二天增加到 40%，然后按照这个比例逐渐递增，直至完全替换为新饲料。

石斑鱼饲料有哪些



友善大地，永续农业！