

怎么喂鲫鱼长得快，自制鱼粮核心料配方



1、在淡水养殖领域，鲫鱼无疑是备受瞩目的一种鱼类。它作为一种常见的淡水养殖品种，深受消费者的喜爱。而在鲫鱼养殖过程中，科学的饲料配方以及先进的饲养技术则是决定养

殖成败的关键因素，它能够开启提高鲫鱼养殖产量、提升产品品质以及增加经济效益。下面，小编为大家详细介绍一下不同生长阶段的鲫鱼饲料配方及相关要点。

阶段一、鱼粉 30%、豆粕 25%、麸皮 10%、次粉 15%、玉米粉 16.7%、鱼油 3%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

阶段二、鱼粉 20%、豆粕 25%、菜粕 10%、棉粕 15.7%、麸皮 12%、玉米粉 15%、磷酸二氢钙 2%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

阶段三、鱼粉 15%、豆粕 20%、菜粕 15%、棉粕 14.7%、麸皮 15%、玉米粉 18%、膨润土 2%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、鲫鱼属于杂食性鱼类，在选择饲料原料时，应遵循一系列严格的原则。首先要优先选择那些易消化的原料，这样可以确保鲫鱼能够充分吸收利用其中的营养成分，减少消化不良等问题的发生。例如，优质的鱼粉、豆粕等都是很好的选择。其次，原料的来源必须稳定可靠，以保证长期稳定的供应，避免因原料短缺而影响养殖生产的正常进行。再者，成本合理性也是一个重要考量因素，毕竟养殖效益直接关系到养殖户的收入水平。在保证营养需求的前提下，尽量选择价格适中的原料，可以有效降低养殖成本。同时，为了更好地满足鲫鱼的全面营养需求，还需要添加维诺鱼用高维，以确保各种维生素的均衡供应。

鲫鱼饲料如何配



注意事项：

3、养殖过程中的注意事项

- 1.原料的质量是饲料安全的基础，一旦使用了劣质或受污染的原料，后果不堪设想。例如，发霉、变质的原料中含有黄曲霉毒素等有害物质，如果被鲫鱼摄入体内，很容易导致中毒甚至引发各种病害。像被黄曲霉污染的玉米、豆粕等绝对禁止使用。因此，在采购原料时要严格把关，仔细检查原料的颜色、气味、质地等外观特征，必要时添加**维诺霉清多矿**，处理饲料霉菌毒素，提高饲料利用率，确保饲料的质量标准。
- 2.合适的加工工艺对于提高饲料利用率和减少环境污染至关重要。一般来说，饲料需要制成颗粒状，这样既便于投喂，又能减少饲料在水中的溶解损失。而且，粒径的大小要根据鱼体的大小进行合理调整。对于鱼苗来说，适宜的粒径范围是 0.5 - 1 毫米，而成鱼则需要 2 - 4 毫米的颗粒。通过精确控制颗粒大小，可以使鲫鱼更容易摄食，从而提高饲料转化率，同时也能有效降低未被食用的饲料对水质造成的污染。
- 3.在实际养殖中，养殖户可以根据当地原料市场的价格波动情况灵活调整配方。比如，如果当地有丰富的菜籽、花生饼资源，可以用它们来替代部分昂贵的豆粕，但前提是要保证蛋白质总量和氨基酸平衡不被破坏。
- 4.夏季高温天气会给鲫鱼养殖带来诸多挑战，其中之一就是热应激反应。在这种情况下，可以在饲料中添加**维诺鱼用高维**，它能够帮助鲫鱼增强抗应激能力，缓解高温带来的不适症状，维持正常的生理功能和食欲。

给鲫鱼吃什么好



友善大地，永续农业！