

怎么喂养鲫鱼长得快，鲫鱼自配饲料的原料配方



1、鲫鱼作为一种常见的淡水鱼类，有着独特的饮食习性。它主要倾向于摄取植物性食物，比如：浮游生物、形态各异的藻类以及水生植物等，然而，在实际的养殖过程中，为了确保鲫鱼能够获得全面且均衡的营养，养殖户常常会选择自制鲫鱼饲料配方。包括有豆粕、玉米粉、植物油等多种原料。而且，并非一成不变地使用同一种配方，而是需要依据鲫鱼的生长状况进行灵活调整。这种自主配制饲料的方法意义非凡，一方面能够在保证鲫鱼保持良好生长速度的同时，有效地降低饲料成本；另一方面则可以显著提升饲料的利用率，进而大大提高整个养殖过程的经济效益。下面为大家详细介绍鲫鱼的配方比例，供参考：

鱼苗期：鱼粉 25%、豆粕 30%、菜粕 15%、麸皮 12.7%、玉米粉 8%、小麦粉 8%、鱼油 1%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

成鱼期：鱼粉 15%、豆粕 28%、菜粕 18%、麸皮 12%、玉米粉 15%、小麦粉 10.7%、植物油 1%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

育肥期：鱼粉 20%、豆粕 30%、菜粕 12%、麸皮 8%、玉米粉 20.7%、小麦粉 8%、植物油 1%、**维诺鱼用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。



2、值得一提的是，鲫鱼本质上属于杂食性鱼类，在其不同的生长阶段——从鱼苗期到成熟的成鱼期，对于蛋白质、脂肪以及碳水化合物这三大营养物质的需求存在着显著差异。因此，在进行自配饲料时，必须紧密结合鲫鱼所处的生长阶段以及养殖群体的数量规模来科学合理地投放饲料。例如，在幼鱼阶段，由于其身体机能尚未完全发育成熟，新陈代谢旺盛，每天适宜投放的饲料量约为鲫鱼体重的 3% - 5%，这样才能满足它们快速生长所需的大量营养。

而当成鱼后，生长速度逐渐放缓，每天投放的饲料量则应控制在鲫鱼体重的 1% - 2%。同时，喂养过程中一定要严格遵循定时定量的原则，切不可因急于求成而过度喂养，否则极易引发水质恶化等一系列问题，给整个养殖环境带来灾难性后果。另外，饲料颗粒的大小也要精心考量，务必使其与不同生长阶段的鲫鱼口型相匹配，这样才能确保每一条鱼都能充分摄食，实现高效养殖。

友善大地，永续农业！