

奶牛精饲料怎么配制，奶牛饲料自配方大全



1、在现代化的奶牛养殖产业中，要想实现奶牛的良好生长状况以及稳定的高产性能，对饲料进行科学合理的配比无疑是至关重要的关键环节。这不仅关系到奶牛个体的健康和生产力水平，更直接影响着整个养殖场的经济效益。奶牛存在着多种不同的种类，在日常饲养过程中，必须保证饲料中有足够的青饲料。青饲料富含水分、维生素和膳食纤维，能够促进奶牛的消化吸收，维持瘤胃的正常功能。一般来说，优质的青饲料如新鲜的牧草、苜蓿等，可以为奶牛提供丰富的营养物质，同时也有助于提高奶牛的采食量和食欲。与此同时，要注意合理控制饲料中精料与粗料的比例。当奶牛进入产奶高峰期时，其身体处于高度应激状态，对营养的需求急剧增加。此时，应适时提高日粮精料补充剂的比例和营养浓度。因此，通过调整饲料配方，增加精料的比例，可以为奶牛提供足够的能量和蛋白质，支持其持续高产。那么，究竟如何科学配比奶牛的饲料，以保证奶牛的良好生长状况呢？接下来，小编为大家介绍几种实用的奶牛饲料配方大全，仅供广大养殖户参考借鉴。

配方一、玉米青贮 30%、苜蓿干草 15%、玉米 30%、豆粕 16.7%、棉籽饼 5%、麦麸 3%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二、玉米青贮 40%、羊草 15%、玉米 25%、豆粕 10%、菜籽饼 6.7%、麦麸 3%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

奶牛精饲料有哪些



2、在实际养殖过程中，我们不能仅仅依赖于固定的配方，还需要根据奶牛的具体情况进行调整。养殖奶牛时，要充分考虑到奶牛的品种、体重、年龄、孕期等诸多因素，进行科学合理的配制。因为不同品种的奶牛对营养的需求有所不同；同一品种中，体重较大的奶牛往往需要更多的饲料来维持其庞大的身躯；不同年龄段的奶牛处于不同的生长发育阶段，对营养的需求也各有侧重；而孕期母牛则需要额外的营养来支持胎儿的生长和发育。

3、另外，不同季节的饲料供应情况也会发生变化。为了确保常年均衡供应，我们需要有计划地进行集中储备。例如，在夏季牧草丰盛的时候，可以大量收割制作干草和青贮饲料；而在冬季缺乏新鲜牧草时，就可以依靠储备的干草和青贮饲料来满足奶牛的需求。特别是采用干草、青贮等季节性饲料时，要合理安排存储时间，防止饲料变质。因为变质的饲料不仅会影响奶牛的饲料利用率，还可能导致奶牛生病，严重影响其身体健康水平。

