

母猪产仔后喂什么饲料，母猪料自配方比例参考



1、在现代化的猪养殖体系中，对于母猪自配饲料的管理是一项至关重要且精细复杂的工作。它需要严格遵循母猪在不同生理阶段所特有的营养需求，因为这是保障母猪健康、提高繁殖

效率以及确保整个养殖效益的基础。其核心要点在于实现能量、蛋白质、维生素以及矿物质之间的精准平衡，同时，还必须高度重视原料的安全性和配方的科学性。倘若在这些方面有所疏忽，那么极有可能引发一系列严重的问题，比如母猪的繁殖性能显著下降，或者增加疾病发生的风险，进而给养殖户带来巨大的经济损失。以下是经过实践验证的母猪基础饲料配方比例，在实际运用过程中，养殖户可以根据当地原料的易得情况进行适当的微调，以更好地适应本地的养殖环境和资源条件。

母猪各阶段饲料配方：

1.后备母猪

玉米 60%、豆粕 18%、麸皮 15.7%、鱼粉 12%、磷酸氢钙 1.5%、石粉 2%、食盐 0.5%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

妊娠前期

玉米 65%、豆粕 14%、麸皮 16%、鱼粉 1.2%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 2%、食盐 0.3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

妊娠后期

玉米 70%、豆粕 16%、麸皮 8%、鱼粉 2%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 2%、食盐 0.5%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

泌乳母猪

玉米 72%、豆粕 19.7%、麸皮 3%、鱼粉 3%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 0.3%、食盐 0.5%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

空怀母猪

玉米 68%、豆粕 16%、麸皮 10%、鱼粉 2.2%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 2%、食盐 0.3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

泌乳母猪饲料如何配



2、母猪各阶段的饲料配方必须精准地匹配其特定的生理需求，而其中的核心差异主要体现在能量、蛋白质及膳食纤维的比例上。为了确保配方的准确性和有效性，强烈建议养殖户充分考虑当地容易获取的原料种类。上述精心制定的配方，能够很好地满足母猪在泌乳期间的高营养需求，有效减少母猪掉膘现象的发生，同时显著提高仔猪的存活率，为养殖场带来更高的经济效益。

3、配方调整与实用建议

1.应对玉米价格波动：当当地市场上玉米价格居高不下时，可以考虑部分用小麦进行替代，但需要注意的是，替代比例不应超过 30%。为了保证营养均衡，在替代的同时添加**维诺母猪高维**，通过补充维生素来提高营养吸收效率，确保母猪仍能获得全面且充足的营养。

2.夏季防暑措施：在炎热的夏季，为了缓解母猪受到的热应激影响，应适当降低玉米在饲料中的比例，具体减少幅度为 5%-10%。同时，增加麸皮或青绿饲料的使用量，例如可以添加苜蓿草粉，比例控制在 5%-8%。这些富含水分和纤维的物质有助于降低体温，改善母猪的采食量和消化功能。

3.密切观察母猪状态：在日常饲喂过程中，要密切关注母猪的身体状态。对于空怀期的母猪，需留意其在 21 天内是否正常发情，这是判断其生殖系统健康状况的重要指标之一；妊娠期的母猪则要关注是否出现便秘情况，便秘可能会影响胎儿的正常发育；哺乳期要重点观察仔猪的生长是否均匀以及母猪的泌乳量是否充足，这些都是衡量饲料效果和母猪健康状况的关键因素。

4.灵活调整配方：如果发现母猪出现过瘦或过肥的情况，或者仔猪的成活率较低，这表明当前的饲料配方可能不太适合，需要及时进行调整。

母猪料怎么配比



友善大地，永续农业！