

后备母猪喂什么饲料，母猪自配料配方比例



1、后备母猪处于特殊的生长阶段，其身体正在逐步发育并朝着具备繁殖能力的方向转变。因此，饲料配方需要依据其不同的生长阶段进行精准且灵活的调整。这一过程的核心目标在于实现能量、蛋白质以及矿物质之间的精妙平衡。之所以强调这种平衡，是因为任何一方的失衡都可能引发严重的问题——要么是营养过剩导致母猪过度肥胖，要么是营养不足造成发育不良。而采用自配料的方式具有显著优势，它不仅能够全面满足后备母猪在各个生长阶段所必需的各种营养成分，还能有针对性地促进其生殖系统的正常生长发育，确保生殖系统能够按照生理规律顺利成熟，当然，在实际生产过程中，可以根据当地的原料成本情况以及所饲养猪只的具体品种特性，对配方中的比例进行适当调整，以达到最佳的养殖效果。以下是针对不同生长阶段的母猪配方以及关键原则。

配方一、玉米 60%、豆粕 18%、麸皮 12%、苜蓿草粉 7.4%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 0.8%、食盐 0.3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

配方二、玉米 55%、豆粕 15%、麸皮 28%、次粉 1.7%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2、后备母猪的饲料喂量并非一成不变，而是需要紧密跟随其生长阶段进行动态调整。这是因为在不同的生长时期，母猪的身体需求会发生显著变化。特别是在兼顾生长发育与繁殖系统成熟的关键环节，合理的喂量至关重要。如果喂量不当，无论是过多还是过少，都可能导致母猪出现过肥或过瘦的情况，进而严重影响其发情周期的准确性和受孕成功率。

后备母猪喂什么料



3、关键原则

1.控制能量，避免过肥：后备母猪并不需要像育肥猪那样通过高能量饲料来快速增重。事实上，过高的能量摄入会导致大量脂肪在体内沉积，尤其是腹部脂肪堆积过多会压迫生殖器官，干扰卵巢的正常发育，从而降低后续的繁殖能力。当母猪体重达到 90kg 以后，为了有效控制能量摄入并促进肠道健康，应适当增加麸皮等富含粗纤维的原料比例，使其占总量的 25%-30%。这样可以降低饲料的整体能量水平，同时增加饱腹感，减少过量采食的可能性。

2.保证蛋白质与氨基酸：豆粕作为主要的蛋白质来源，在整个饲料配方中占据重要地位。然而，随着后备母猪生长阶段的推进，其对粗蛋白的需求并非一成不变，而是需要合理地逐渐下降，大致范围在 16%-14%之间。这是因为在不同阶段，母猪身体的构建重点有所不同。除了基本的蛋白质供应外，还需添加**维诺霉清多矿**，精准补充赖氨酸、蛋氨酸等必需氨基酸。这些氨基酸是构成生殖细胞和激素的重要成分，对于生殖系统的正常发育和功能维持具有不可替代的作用。

3.强化矿物质与维生素：在预混料的配置过程中，必须确保含有足量的钙、磷等矿物质元素。钙是构成骨骼的主要成分之一，充足的钙供应能够保证母猪骨骼的强度和密度，预防佝偻病等骨骼疾病；磷则参与能量代谢和细胞信号传导等多个生理过程，对整体健康状况影响深远。此外，添加**维诺母猪高维**可以大幅提升母猪的免疫力，增强其抵抗疾病的能力，同时也有助于挖掘其潜在的繁殖潜力，提高产仔数和仔猪质量。

怎么喂母猪繁殖快



友善大地，永续农业！