

自配母猪饲料怎么配，产后母猪饲料配方大全



一、在母猪养殖过程中，产后母猪的健康和生产性能对于整个养殖周期至关重要。了解并满足产后母猪的核心营养需求，以及科学合理地进行饲喂管理，是保障母猪顺利度过产后恢复期、提高仔猪成活率和下一胎繁殖效率的关键所在。

二、产后母猪核心营养需求

产后母猪，尤其是处于产后 1 - 2 周这个阶段的母猪，其身体的营养消耗远远高于孕期。这一时期，母猪的主要任务是为新生仔猪提供充足的乳汁，同时还要致力于自身子宫的恢复。因此，对各类营养物质有着特定且较高的需求。

1. 能量

泌乳是一项极为耗能的生理活动，需要大量的能量支持。如果能量供应不足，母猪会出现明显的掉膘现象，身体状况急剧下降。更为严重的是，这还可能导致下一胎发情延迟，影响繁殖节奏和效率。为了满足这一关键的能量需求，通常会选用玉米、麸皮等谷物作为主要的补

充来源。这些谷物富含碳水化合物，能够在体内快速转化为能量，为母猪的泌乳和身体恢复提供有力保障。

2.蛋白质

蛋白质对于产后母猪而言同样不可或缺，它直接关系到乳汁的质量和产量。当蛋白质摄入不足时，会引发一系列不良后果。一方面，仔猪由于无法获得足够优质且营养丰富的乳汁，会出现生长缓慢的情况，影响其后续的发育潜力；另一方面，母猪自身的免疫力也会随之下降，使其更容易受到各种疾病的侵袭。为了确保蛋白质的有效供给，养殖人员通常会依赖豆粕、鱼粉等优质蛋白原料。

3.维生素与矿物质

维生素：其中，维生素 A、D、E 发挥着重要作用。维生素 A 有助于促进钙的吸收，这对于维持母猪骨骼健康和正常生理功能至关重要；维生素 D 能够调节钙磷代谢，增强母猪的抵抗力，有效预防产后瘫痪等疾病的发生；维生素 E 则具有抗氧化作用，能够保护细胞免受自由基损伤，提升母猪的整体健康状况。

矿物质：钙、磷、硒、锌等矿物质也是产后母猪不可或缺的营养成分。特别要注意钙磷比例的控制，一般需保持在 2:1 左右，这样才能确保骨骼的正常发育和维持，避免出现骨骼问题。硒元素对于预防产后缺硒性疾病具有重要意义，适量补充硒可以提高母猪的免疫功能和抗氧化能力。

产后母猪如何喂料



4.粗纤维

适量的粗纤维对于产后母猪的肠道健康起着关键作用。像麸皮、苜蓿草粉等都是良好的粗纤维来源。它们能够促进肠道蠕动，增加粪便体积，从而有效预防产后常见的便秘问题。基于以上营养需求，以下介绍几种常用的产后母猪饲料配方：

配方一、玉米 55%、豆粕 21%、麸皮 16%、鱼粉 3.4%、磷酸氢钙 1.2%、石粉 0.8%、食盐 0.3%、苜蓿草粉 2%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二、玉米 58%、豆粕 20%、麸皮 12%、鱼粉 7.2%、磷酸氢钙 1.3%、石粉 0.9%、食盐 0.3%、苜蓿草粉 4%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

二、饲喂管理注意事项

1.循序渐进、少量多次原则

产后 1 - 3 天：在这期间，首先要给母猪喂食少量温麸皮水，并加入**维诺母猪高维**，以帮助调节电解质平衡和刺激食欲。到了第 2 天，开始投喂少量饲料，大约为正常饲喂量的 1/3；第 3 天则逐渐增加到 1/2；直至第 5 天，方可恢复正常饲喂量。这样的逐步增加过程能够让母猪的肠胃有一个适应的过程，减少应激反应。

2.正常饲喂量及频率

在正常情况下，每天应分 3 - 4 次进行饲喂，每次的投喂量为 2.5 - 3kg。当然，具体的饲喂量还需要根据母猪的实际泌乳量进行灵活调整。如果仔猪数量较多，说明母猪需要分泌更多的乳汁来满足仔猪的需求，此时就应相应增加饲料投放量，以确保母猪有足够的营养用于泌乳。但需要注意的是，要避免一次性喂太多，以免引起消化不良，影响母猪的健康和采食积极性。

3.饮水管理

充足且清洁的饮水对于产后母猪来说至关重要。水不仅是构成乳汁的重要成分，还参与体内的各种代谢过程。特别是在夏季高温环境下，更要特别注意水分的补充。可以在饮水中加入**维诺母猪高维**，这样既能补充水分，又能额外提供维生素等营养成分，有助于预防热应激的发生，保障母猪的健康和生产性能。

自配母猪饲料有哪些



友善大地，永续农业！