

给羊喂什么饲料长肉，育肥羊饲料自制配方



1、在养羊产业中，育肥羊的饲料配置至关重要，它直接关系到羊只的生长速度、肉质品质以及养殖效益。育肥羊自配饲料并非一成不变，而是需要依据其体重所处的不同生长阶段进行精准调整，从而确保羊只能够获得足够的营养摄取，实现快速增肌长膘的目标。这是因为处于不同体重阶段的育肥羊，其身体机能和生理需求存在显著差异，对各类营养物质的需求也大不相同。下面将详细介绍羊各阶段的基础配方比例，并且在实际运用过程中，养殖户们还可以结合当地的原料供应情况对其进行适当的微调。

1.前期（30 - 50kg，架子期）

玉米 45%、豆粕 15%、麦麸 11.7%、青贮玉米 28%、**维诺育肥羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。在这个特定阶段，羊只的主要任务是生长骨架、拉伸体型。因此，必须着重保证蛋白质和粗纤维的充足摄入。

2.中期（50 - 70kg，育肥期）

玉米 55%、豆粕 12%、麦麸 9.7%、干草 23%、**维诺育肥羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。进入育肥期后，羊只的肌肉和脂肪开始迅速生长，对能量的需求大幅

增加。所以，在此阶段的饲料调配中，需要适当提高能量饲料的比例，以满足羊只快速生长的能量需求，促使其尽快积累肌肉和脂肪，使其出栏快。

3.后期（70kg 以上，催肥期）

玉米 65%、豆粕 8%、麦麸 6.7%、青贮玉米 20%，**维诺育肥羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。在这个阶段，羊只的主要目标是沉积脂肪，因此，能量饲料在日粮中的占比达到最高，而粗纤维的含量则适当降低，这样的配方有助于羊只高效地转化饲料中的营养物质为体脂，进一步提升肉质的口感和风味。

育肥羊饲料如何配制



2、注意事项

1.在准备饲料原料时，务必严格把关质量。对于玉米和豆粕这两种主要的能量和蛋白质来源，要确保其无霉变现象。因为霉变的原料中含有大量的毒素，如黄曲霉毒素等，这些毒素会对

羊只的健康造成严重危害，甚至导致中毒死亡。青贮料作为重要的粗饲料补充，必须保证已经发酵成熟。未成熟的青贮料不仅营养价值低，还可能引起羊只消化不良等问题。此外，坚决避免使用腐烂的秸秆，因为腐烂秸秆上滋生了大量的有害微生物，极易引发羊只的肠胃疾病，影响其正常生长发育。

2.合适的粉碎粒度对于提高饲料的利用率至关重要。以玉米和豆粕为例，建议将其粉碎至 2 - 3mm 大小的颗粒。如果粉碎得过细，会导致饲料在瘤胃内发酵产生大量气体，引发瘤胃臌气，影响羊只的正常采食和消化；反之，如果粉碎得过粗，则会降低饲料的表面积与消化液的接触面积，从而导致消化吸收率下降，造成饲料浪费。

3.科学的饲喂方式能够有效促进羊只的生长和健康。应遵循“先粗后精、少喂勤添”的原则。具体来说，先投放粗饲料，让羊只有一定的饱腹感后再添加精饲料，这样可以刺激羊只的食欲，提高采食量。每日饲喂次数控制在 2 - 3 次为宜，同时要保证提供充足且清洁的饮水，以满足羊只的生理需求。另外，在更换饲料品种或配方时，不能突然进行，必须设置 3 天的过渡期。

4.考虑到不同地区的资源优势 and 成本差异，养殖户可以根据当地的实际情况对饲料配方进行灵活调整。例如，若当地有丰富的酒糟、甜菜渣等廉价的能量原料，可以用它们替代 10% - 15%的玉米。但在使用这些替代原料时，需要注意一些问题。比如酒糟的含水量较高，如果添加量过大，可能会导致羊只腹泻，因此在使用时要合理控制其用量，并注意观察羊只的反应，及时调整饲料配方。

羊料自己怎么配比



友善大地，永续农业！