

种鸽换羽期吃什么食物，鸽粮核心料自配方百分比



1、在种鸽养殖领域，科学合理地调配饲料是保障种鸽健康、提升繁殖性能以及确保羽毛质量的关键环节。其中，种鸽自配粮的核心原则在于依据种鸽不同的生长阶段，精准地调整能量与蛋白的比例。通常情况下，日常饲养时以提供充足的能量饲料为主，而在特殊的育雏期和换羽期，则需要着重加强对蛋白质和脂肪的补充。下面为大家详细介绍鸽子配方和不同阶段的调整策略以及注意事项。

配方一、玉米 30%、小麦 15%、高粱 10%、绿豌豆 20%、蚕豆 18%、花生仁 3.7%、贝壳粉 3%、**维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

配方二、玉米 27.7%、小麦 20%、红高粱 15%、黄豌豆 25%、蚕豆 5%、花生仁（无盐）5%、牡蛎粉 2%、维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

2、不同阶段的比例调整

1.育雏期（种鸽孵蛋及喂雏的关键时期）

当种鸽进入育雏期，即开始孵蛋并喂养幼雏时，它们的营养需求发生显著变化。此时，应大幅增加蛋白饲料的比例，将豌豆的含量提升至 25% - 30%。为了进一步丰富蛋白质来源，还可以加入 5% 的鱼粉或者脱脂奶粉来补充动物蛋白。这是因为幼雏的生长发育需要大量的优质蛋白质来构建身体组织。与此同时，要适当减少能量饲料的供给，将玉米的比例降至 25% - 30%。这样做的目的是避免种鸽因摄入过多能量而变得慵懒，减少育雏活动的积极性，从而影响幼雏的成长质量。通过这样的调整，能够确保种鸽有足够的精力照顾幼雏，同时也为幼雏提供充足且优质的营养。

鸽子饲料如何配比



2.换羽期

换羽期对于种鸽而言是一个特殊的生理阶段，新羽的生长需要特定的营养物质支持。在这个时期，需要增加脂肪和蛋白质的摄入。将花生仁的含量提升至 5% - 8%，同时保持豌豆在

25%左右的水平，这样可以为新羽的生长提供充足的原料。此外，还应加入**维诺种鸽高维**，能够促使种鸽顺利换羽，新生出的羽毛更加坚韧、有光泽。

3、注意事项

1.在选择原料时，务必确保其新鲜程度。特别是玉米和花生这类容易受潮发霉、遭虫蛀的食材，更要格外小心。一旦使用了发霉或虫蛀的饲料，其中的毒素会严重影响种鸽的健康，可能导致中毒、消化不良等一系列问题。因此，在采购和储存过程中，要采取有效的防潮、防虫措施，定期检查原料的质量状况，及时剔除不合格的部分。

2.日常喂养中，每天必须清理食槽内的残留饲料，防止其变质产生异味和细菌滋生。对于保健砂和贝壳粉这类辅助性饲料，每周应更换 1 - 2 次，以保证其干燥、清洁。潮湿的环境容易使这些物质结块、变质，失去原有的功效，甚至可能成为病菌滋生的温床。

3.在自配粮的过程中，要严格遵守科学原则，无需也不应该额外添加盐分、抗生素或激素等物质。这些物质可能会破坏种鸽自身的代谢平衡，长期使用会对种鸽的健康造成潜在危害。

种鸽鸽粮怎么配比



友善大地，永续农业！