

给空怀母猪配哪些饲料好，自己配母猪饲料比例



1、在养猪生产中，合理的饲料投喂量对于母猪的健康、繁殖性能以及仔猪的生长发育都起着至关重要的作用。那么，母猪一天喂多少料合适呢？母猪在不同的生理阶段，对饲料的需求量有着显著差异。因此，为了确保母猪能正常发情排卵，顺利配种，母猪饲料需按不同的原料配制，以满足母猪自身的维持需要以及胚胎的正常发育。只有精准把控每一个阶段的饲料比例，才能让母猪始终保持良好的体况，充分发挥其繁殖性能，为养猪生产带来更高的经济效益。以下是空怀母猪饲料配方介绍，供大家参考！

配方一：玉米 50%、麸皮 15%、豆粕 12%、次粉 19.7%、苜蓿草粉 3%、**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二：玉米 45%、地瓜干 20%、豆饼 10%、大麦 18%、米糠 4%、鱼粉 2.2%、食盐 0.5%，**维诺母猪高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、空怀母猪饲料配方需满足“低能量、中等蛋白、高纤维”原则，核心是控制体况避免过肥，同时为配种储备营养。这是因为在空怀期，如果母猪摄入过多能量，容易导致体况过肥，影响发情排卵和配种受孕；而中等水平的蛋白质可以保证母猪有足够的营养来维持正常的生理

功能和生殖系统的发育；高纤维的饲料有助于增加饱腹感，减少母猪的采食量，同时也有利于肠道健康，防止便秘等问题的发生。

母猪饲料怎么配制



3、配方调整与饲喂注意事项

1.根据体况调整：若母猪产后体瘦（背膘厚 $<18\text{mm}$ ），可适当增加玉米比例至 58%，减少麸皮至 12%，提高能量摄入。因为玉米是一种高能量的饲料原料，增加玉米的比例可以为体瘦的母猪提供更多的能量，帮助其恢复体况。相反，若体肥（背膘厚 $>22\text{mm}$ ），则增加麸皮至 22%，玉米降至 48%。麸皮的膳食纤维含量较高，增加麸皮的比例可以降低饲料的能量密度，同时增加饱腹感，有助于控制母猪的体重增长。

2.搭配青绿饲料：日常可额外添加 2 - 3 公斤 / 天的青绿饲料（如南瓜、红薯藤、黑麦草），进一步提升纤维摄入，降低饲料成本。青绿饲料富含维生素、矿物质和水分，不仅可以补充

营养，还能促进母猪的食欲和消化功能。而且青绿饲料的成本相对较低，在一定程度上可以降低养殖成本。

3.饲喂量控制：每日饲喂 2.0 - 2.5 公斤 / 头，分 2 次投喂，避免自由采食导致过肥。合理的饲喂量可以保证母猪获得足够的营养，同时又不会过度肥胖。分 2 次投喂可以使母猪更好地消化吸收饲料中的营养成分。配种前 1 周可适当增加至 2.8 公斤 / 头（短期优饲），促进排卵。在配种前的短期内增加饲喂量，可以为母猪提供更多的营养物质，刺激卵巢的发育和排卵，提高配种成功率。

4.原料质量把控：禁止使用霉变玉米、豆粕，避免黄曲霉素中毒影响生殖系统。霉变的玉米和豆粕中含有黄曲霉素等有害物质，这些物质会对母猪的生殖系统造成损害，影响母猪的繁殖性能。麸皮需新鲜，防止吸潮结块。新鲜的麸皮具有良好的流动性和适口性，而吸潮结块的麸皮不仅会影响母猪的采食量，还可能滋生细菌和霉菌，对母猪的健康产生不利影响。

母猪饲料有哪些



友善大地，永续农业！