

狮头鹅给什么食物吃长得快，鹅料自配方百分比



一、在狮头鹅的养殖过程中，饲料配方的科学制定至关重要。狮头鹅饲料配方并非一成不变，而是需要根据其不同的生长阶段进行灵活调整。这是因为狮头鹅在不同生长时期，对营养物质的需求存在显著差异。而整个饲料配方设计的核心要点，就是精准满足狮头鹅在各个阶段的高蛋白、高能量需求，同时要全面兼顾钙磷平衡以及良好的消化性。只有这样，才能确保狮头鹅健康生长，充分发挥其生产性能。

二、核心选择原则

狮头鹅按生长阶段可划分为雏鹅、育成鹅、育肥鹅和产蛋鹅，不同阶段的营养需求差异极为显著。

1.基础原料搭配：以玉米和豆粕作为基础原料是较为理想的选择。玉米富含碳水化合物，能够为狮头鹅提供充足的能量；豆粕则是优质蛋白质的重要来源。在此基础上，合理搭配麦麸、米糠等原料，可以进一步丰富饲料的营养成分，确保能量和蛋白质的充足供应。例如，麦麸含有丰富的膳食纤维和一定的蛋白质，有助于促进狮头鹅的肠道蠕动和消化吸收；米糠则富含维生素B族和一些矿物质，对狮头鹅的生长也有积极作用。

2.营养补充：除了基础的能量和蛋白质原料外，还需要为狮头鹅补充钙、磷、维生素及微量元素。

狮头鹅吃什么长得快



三、狮头鹅不同阶段推荐配方

雏鹅（0-4 周龄）：玉米 55%、豆粕 28%、麦麸 8%、鱼粉 5.7%、石粉 1.5%、磷酸氢钙 1.5%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

育成鹅（5-10 周龄）：玉米 60%、豆粕 20%、麦麸 12%、米糠 5%、石粉 1.7%、磷酸氢钙 1%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

育肥鹅（11 周龄至出栏）：玉米 65%、豆粕 15%、麦麸 10%、米糠 1.7%、石粉 1%、磷酸氢钙 1%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

产蛋鹅：玉米 58%、豆粕 22%、麦麸 10%、鱼粉 5%、石粉 3.5%、磷酸氢钙 1.2%、**维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

四、关键注意事项

原料质量把控：饲料原料的质量直接关系到狮头鹅的健康。必须确保原料新鲜无霉变，坚决避免使用变质的玉米、豆粕等。因为变质的原料中含有大量的霉菌毒素，会引发狮头鹅的肠道疾病，影响其生长和生产性能，严重时甚至可能导致死亡。

狮头鹅日粮配方



粗饲料添加：对于育成鹅和育肥鹅，适量添加粗饲料如青干草、菜叶等是十分必要的。同时，拌料**维诺复合益生菌**，可以促进狮头鹅的肠道蠕动，改善消化功能，预防消化道疾病的发生。

配方过渡：当需要更换狮头鹅的饲料配方时，不能突然进行替换，而是要采用逐步过渡的方式。一般建议用 3 - 5 天的时间完成替换，这样可以减少狮头鹅因饲料变化而产生的应激反应，使其能够平稳地适应新的饲料配方，保证正常的生长和生产。

友善大地，永续农业！