

羊哺乳期喂什么饲料，基础母羊饲料配方大全



一、在母羊的养殖过程中，科学合理地配置饲料对于母羊的健康以及繁殖效益的提升有着至关重要的作用。母羊在不同的生长阶段，其生理需求和营养要求都存在显著差异，因此，母羊饲料的自配需要按照空怀、妊娠、泌乳这三个关键阶段进行精准调整。在整个母羊饲料的基础配方中，玉米、豆粕、麦麸是核心成分，它们为母羊提供了主要的能量和蛋白质来源。同时，搭配适量的干草和预混料，能够进一步满足母羊对各种营养物质的需求。只有根据母羊在不同阶段的生理特点，精心选择并调配合适的饲料，才能真正实现科学养殖，确保母羊的健康状况良好，繁殖性能得到充分发挥。那么，具体到怀孕期间的母羊，喂食什么样的饲料才是比较好的呢？其实，对于母羊来说，选择自制饲料是一种非常理想的喂养方式。通过合理的搭配，自制饲料能够实现营养均衡，一方面可以为母羊补充在怀孕期间所需的各种营养成分，保障胎儿的正常生长发育；另一方面，也能有效避免母羊因摄入过多能量而长得过于肥胖，从而降低难产的风险。以下是母羊各阶段详细的配方百分比，供广大养殖户参考：

1、空怀期母羊配方（适配未怀孕、身体恢复期）

玉米 55%、豆粕 15%、麦麸 20%、苜蓿草 9.7%、**维诺母羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2、妊娠期母羊配方

玉米 58%、豆粕 18%、麦麸 16%、干草 7.7%、**维诺母羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2. 妊娠后期（4-5 个月）

玉米 60%、豆粕 22%、麦麸 11.7%、干草 6%、**维诺母羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

3、泌乳期母羊配方

玉米 62%、豆粕 25%、麦麸 8%、干草 4.7%、**维诺母羊高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

母羊饲料怎么配比



二、除了上述各阶段的饲料配方外，在进行母羊饲料自配时，还有一些关键注意事项需要养殖户特别关注。

1.首先是原料质量方面。玉米和豆粕作为主要的精饲料原料，必须保持干燥且无霉变。因为一旦发生霉变，会产生霉菌毒素，这不仅会影响饲料的营养价值，还可能对母羊的健康造成严重危害，如引起母羊中毒、流产等问题。干草同样要保证无杂质、不发霉，优质的干草才能为母羊提供良好的营养和消化支持。

2.其次是灵活调整。不同品种的母羊（山羊/绵羊），其生长特性和营养需求可能会有所不同。例如，山羊通常更适应粗饲料，而绵羊对精饲料的利用率可能相对较高。此外，母羊的体重也是一个重要的考虑因素，体重较大的母羊可能需要更多的营养来维持身体机能和繁殖需求。同时，当地的原料资源也应纳入考虑范围，根据实际情况微调饲料配方比例，既能充分利用当地资源，降低成本，又能确保母羊获得适宜的营养

3.再者是逐步过渡。当需要更换饲料配方时，不能突然全部替换，而是要给母羊一个适应的过程。一般需要 3 - 5 天的时间逐步替换旧饲料，这样可以避免母羊因突然改变饮食而产生应激反应，导致腹泻等问题，影响母羊的健康和生产性能。

4.最后，粗饲料不可少。干草在母羊饲料中的占比最低不应低于 3%。因为粗饲料对于母羊的消化系统健康至关重要，它能够刺激母羊的咀嚼和反刍，促进胃肠蠕动，预防肠道疾病的发生。

母羊怎么喂养好



友善大地，永续农业！