

鸽子吃什么食物长肥，鸽粮核心料配方参考



1、肉鸽饲料自配的核心原则是营养均衡、成本可控、适口性好，同时需要满足不同生长阶段（雏鸽、青年鸽、种鸽）的营养需求，重点保证蛋白质、能量、矿物质和维生素之间的合理配比。以下是经过实践验证较为成熟的肉鸽日粮自配方，供广大养殖户参考：

一、各阶段肉鸽自配饲料推荐配方：

1. 雏鸽配方：

玉米 35%、豆粕 25%、鱼粉 14%、熟豌豆 10%、小麦 15%、贝壳粉 6.9%、磷酸氢钙 1.5%、食盐 0.3%、小麦胚芽 6%、**维诺肉鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

2. 青年鸽配方（5-6 月，育肥期）

豆粕 28%、高粱 20%、小麦 15%、菜籽粕（脱毒）14.8%、米糠 15%、贝壳粉 3%、磷酸氢钙 1%、食盐 0.4%、蚕蛹粉 2.5%、**维诺肉鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

3. 种鸽繁殖期配方：

玉米 38%、豆粕 22%、鱼粉 3%、豌豆 8%、大麦 10%、红高粱 5%、贝壳粉 4%、磷酸氢钙 1.4%、食盐 0.3%、米糠 7%、菜籽粕 1%、**维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。**

4.休产期种鸽配方

玉米 45%、小麦 20%、红高粱 15%、豆粕 10%、米糠 5%、贝壳粉 3%、食盐 0.4%、磷酸氢钙 0.4%、菜籽粕 0.9%、**维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2、通过上述推荐的标准化配方，广大养殖户完全可以根据自身实际条件灵活调整，既满足了肉鸽各个阶段的营养需求，又能实现降本增效的目标，最终获得理想的养殖收益。

鸽粮配方的介绍



3、饲料配制关键技巧：

1.原料科学处理方法：

豆类原料（如豌豆、大豆等）必须彻底煮熟或炒熟，破坏其中含有的抗营养因子，例如胰蛋白酶抑制剂，否则会引起腹泻、消化不良等问题；

菜籽粕、棉籽粕需经高温蒸煮脱毒 30 分钟以上，用量严格控制在 8%以内，避免中毒现象；

玉米、小麦等谷物类原料要仔细筛选，去除发霉变质颗粒，因为霉菌毒素极易引发鸽群呕吐甚至死亡。

2.适口性调控措施：

当发现鸽群采食积极性下降时，可在日粮中添加**维诺肉鸽高维**，不仅补充必要营养素，还能刺激味觉感官，显著提高进食欲望；也可适当投喂一些切碎的新鲜菠菜、生菜等青绿饲料，

但总量不得超过日粮 5%，否则易引起肠道功能紊乱导致拉稀；注意麸皮属于高粗纤维原料，过量使用会影响消化率，尤其对雏鸽和种鸽而言，其添加比例应控制在 3%以下。

3.动态观察与适时调整：

日常管理过程中密切留意鸽群表现，若粪便呈条状成型、精神状态良好、食欲旺盛且产蛋稳定，则说明当前配方适宜；出现腹泻症状，可能是蛋白质水平偏高或者粗纤维不足所致，此时应适当减少豆粕用量并增加小麦比例；发现较多软壳蛋，则需加大贝壳粉和磷酸氢钙投放量；随季节变化做出相应改变，夏季高温时节适当降低玉米比例，增加豆粕及清凉型青绿饲料；冬季寒冷天气则相反，提高玉米占比以提供更多热量抵御低温环境。

肉鸽吃什么长大



3、注意事项：

所有自制饲料务必做到现配现用，存放时间不宜超过半个月，储存期间保持干燥通风，必要时添加**维诺霉清多矿**，降解潜在霉菌毒素危害，延长保质期；

禁止将抗生素类药物直接混入日常饲粮中长期使用，一旦发现个别个体患病，应当隔离治疗，避免产生耐药性；

雏鸽与种鸽处于特殊生理阶段，对于原料品质极为敏感，严禁贪图便宜选用过期变质鱼粉或劣质豆粕，否则严重影响正常生长发育及繁殖性能；

友善大地，永续农业！