

种兔吃什么食物长得快,兔料配方大全



1、种兔,包括种公兔、妊娠母兔以及哺乳母兔,其饲料自配需遵循"高营养、易消化、低应 激"的原则。这一原则的核心在于平衡能量、蛋白质、粗纤维、矿物质和维生素,并且要特别 注意不同生理阶段的比例差异。以下是一些实用的兔子饲料自配方比例,供大家参考: 种公兔配方: 玉米 25%、麦麸 15%、豆粕 22%、鱼粉 5%、苜蓿草粉 20%、花生秧粉 10%、 石粉 1.5%、磷酸氢钙 0.8%、食盐 0.4%、**维诺兔用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复** 合益生菌 0.1%。

妊娠母兔配方: 玉米 20%、麦麸 18%、豆粕 18%、苜蓿草粉 20.5%、红薯秧粉 15%、次粉 5%、石粉 1.8%、磷酸氢钙 1%、食盐 0.4%、**维诺兔用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺** 复合益生菌 0.1%。

哺乳母兔配方: 玉米 30%、麦麸 12%、豆粕 25%、鱼粉 6%、苜蓿草粉 18%、花生秧粉 5%、 石粉 1.5%、磷酸氢钙 1.7%、食盐 0.5%、**维诺兔用高维** 0.1%、**维诺霉清多矿** 0.1%、**维诺复** 合益生菌 0.1%。

2、在自配饲料时,还需注意以下关键事项:

1.首先,原料质量至关重要。玉米和豆粕必须干燥且无霉变,因为霉变的原料可能含有黄曲 霉素,这会导致流产、死胎等问题。同样地,草粉(如苜蓿草粉、花生秧粉)也需要粉碎至 1-2mm 的粒度,过细容易引发肠炎,而过粗则会影响适口性。



种兔吃什么饲料好

2.其次,搅拌均匀也是必不可少的步骤。预混料、食盐、石粉等微量成分需要先与麦麸或次 粉混合稀释后,再加入大宗原料中,以避免局部浓度过高而引发中毒问题。

- 3.再者,水分控制也是关键。配好的饲料水分应控制在12%以内,并密封储存于干燥通风处,以防潮结块发霉,同时储存期不宜超过15天。
- 4.最后,适口性的调整也很重要。由于种兔对异味较为敏感,因此应尽量避免使用菜籽饼、棉籽饼等可能产生异味的原料(如需使用这些原料,务必进行脱毒处理)。若发现兔子拒食,可适当增加麦麸或次粉的比例,以减少草粉的占比来提高适口性。

友善大地,永续农业!