

高产奶牛吃什么饲料好，自制奶牛饲料参考配方



1、在奶牛养殖领域，确保奶牛的身体健康以及实现高产、优质牛奶的生产，营养平衡的日粮摄入是至关重要的基础条件。奶牛的饲料体系主要划分为两大类别，即高纤维的粗饲料和高蛋白、高能量的精饲料。粗饲料在奶牛的饮食结构中占据着重要地位，其中苜蓿、羊草、燕麦草等都是常见的粗饲料品种。这些粗饲料富含丰富的膳食纤维，能够有效促进奶牛瘤胃的正常蠕动，维持瘤胃内微生物群落的稳定，为奶牛的消化系统健康提供坚实保障。而精饲料则以其高蛋白、高能量的特性，为奶牛提供了生长、繁殖以及产奶所必需的营养物质。为了进一步提升奶牛的健康水平，加速身体的恢复进程，养殖户常常会自行配制精饲料。这种自配精饲料通常富含多种维生素、微量元素和矿物质，这些营养成分协同作用，能够显著提高奶牛的免疫力，增强其抵抗疾病的能力，从而确保奶牛在良好的身体状态下投入到产奶生产中。下面为大家介绍奶牛饲料自配方，供参考！

配方一、苜蓿干草 30%、羊草 35%、玉米（粉碎）15%、豆粕 5%、棉籽饼 4%、麦麸 5%、玉米胚芽饼 3.8%、石粉 1.0%、磷酸氢钙 0.6%、食盐 0.3%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二、羊草 40%、青贮玉米 30%、豆粕 2%、麦麸 24.9%、石粉 2%、磷酸氢钙 0.5%、食盐 0.3%、**维诺奶牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

奶牛饲料怎么配制



2、由于奶牛具有食欲旺盛的特点，因此在实际饲养过程中，需要根据每头奶牛的产奶量和体重情况，灵活且精准地调整精饲料的饲喂量。同时，还要依据奶牛不同的泌乳阶段，如干奶期、围产期、泌乳盛期、泌乳中期和泌乳后期等，进行精心细致的饲料调整，以满足奶牛在不同生理阶段的营养需求变化。例如，在泌乳盛期，奶牛的产奶量达到高峰，此时对能量和蛋白质的需求大幅增加，就需要适当增加精饲料的比例；而在干奶期，奶牛的主要任务是恢复体力和储备营养，此时则应以粗饲料为主，减少精饲料的供给。在产奶期，为了满足奶牛高强度的产奶需求，应适当增加饲料中的蛋白质含量；而在干乳期，为了让奶牛的身体得到充分休息和恢复，应以粗饲料为主，并且要做到定时定量喂食，这样既能保障奶牛的健康，又能实现高产的目标。

3、核心原则

1.粗饲料为主，精饲料为辅：粗饲料应占日粮干物质的 60%-75%，不过在泌乳高峰期，这个比例可根据实际情况降至 55%-60%。之所以强调以粗饲料为主，是因为过多的精料摄入容易导致奶牛瘤胃酸中毒，引发一系列健康问题，影响奶牛的生产性能和寿命。

2.原料本土化：优先选用当地容易获取的原料，像玉米、豆粕、麦麸、青贮玉米、苜蓿草等。这样做的好处是能够降低运输成本，提高养殖效益。同时，使用本地原料还能更好地适应当地的气候和土壤条件，保证原料的新鲜度和质量。

3.适口性优先：在选择饲料原料时，要避免使用霉变、有异味的原料，因为这些不良因素会严重影响奶牛的采食欲望。对于粗饲料，还需要进行适当的切碎处理，这样可以提高奶牛的采食量，确保奶牛能够摄入足够的营养物质，维持良好的身体状态。

奶牛饲料的种类介绍



友善大地，永续农业！