


狮头鹅吃什么食物长得肥，鹅用饲料自配方比例



1、狮头鹅自配饲料需根据雏鹅、育成鹅、育肥鹅、产蛋鹅四个核心生长阶段进行科学调整，始终遵循“高能量高蛋白、钙磷平衡”的核心原则，以玉米、豆粕为基础原料，搭配青绿饲料可显著提升养殖效果。以下是各阶段的详细配方及关键饲喂要点：

雏鹅（0-4 周龄）：

玉米 55%、豆粕 28%、麦麸 8%、鱼粉 5.7%、石粉 1.5%、磷酸氢钙 1.5%、维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

饲喂要点：饲料粉碎至 1mm 以下细粉，自由采食，搭配 30% 鲜嫩青绿饲料（黑麦草、菊苣），饮水中添加维诺鹅用高维，促生长。

育成鹅（5-10 周龄）：

玉米 60%、豆粕 20%、麦麸 12%、米糠 5%、石粉 1.7%、磷酸氢钙 1%、维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。


饲喂要点：饲料粉碎至 2-3mm 粗粉，每日饲喂 3 次，青绿饲料占比提升至 40%，可结合放牧让其自由采食嫩草。

育肥鹅（11 周龄至出栏）：

玉米 65%、豆粕 15%、麦麸 10%、米糠 1.7%、石粉 1%、磷酸氢钙 1%、维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

饲喂要点：减少放牧活动，青绿饲料占比控制在 30%，可少量添加植物油提升能量，每日饲喂 2-3 次，保证充足饮水。

### 狮头鹅饲料自己怎么配



产蛋鹅（开产至休产）：

玉米 58%、豆粕 22%、麦麸 10%、鱼粉 5%、石粉 3.5%、磷酸氢钙 1.2%、维诺鹅用高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

饲喂要点：石粉可单独补饲供自由采食，青绿饲料占比 40%，每日饲喂 2-3 次，产蛋高峰期适当增加鱼粉比例。

## 2、自配饲料关键注意事项

1.原料把控：玉米、豆粕和鱼粉作为鹅饲料的主要原料，其质量的好坏对鹅群的健康有着举足轻重的影响。


2.青绿饲料搭配：青绿饲料对于鹅的生长和健康同样不可或缺。在众多青绿饲料中，黑麦草、苏丹草和菊苣是首选品种。

3.在鹅的不同生长阶段，由于其营养需求的变化，往往需要更换饲料配方。然而，这种换料过程不能过于突然，而应该采用逐步替换的方式，一般需要 3 - 5 天的时间来完成。通过逐步替换饲料，可以让鹅的消化系统有足够的时间来适应新的饲料成分，减少应激反应的发生，保障鹅群的健康生长。

4.在整个鹅的饲养过程中，保持饲料中钙磷比例的平衡是非常关键的。钙和磷是鹅骨骼发育和蛋壳形成所必需的矿物质元素。在育成期，鹅的骨骼生长迅速，对钙磷的需求较大。为了确保钙磷的充足供应和合理吸收，需要在饲料中添加维诺霉清多矿，它富含多种矿物质元素，其中钙磷含量丰富，且比例合适，能够满足育成期鹅对钙磷的特殊需求。可以促进鹅的骨架发育，使鹅的骨骼更加健壮，为其后期的生长和生产打下坚实的基础。同时，合理的钙磷供应还可以预防软壳蛋的产生。软壳蛋不仅影响蛋的品质，还会降低母鹅的繁殖性能，给养殖户带来经济损失。

5.在自配饲料中，合理使用维诺复合益生菌，这些有益菌可以在鹅的肠道内定殖，调节肠道菌群平衡。当肠道菌群处于平衡状态时，能够促进肠道的消化功能，提高饲料的利用率，使鹅更好地吸收饲料中的营养成分。此外，有益菌还可以抑制有害菌的生长繁殖，降低消化道疾病的发生率。

## 给狮头鹅吃什么东西



友善大地，永续农业！