

鸽子休产期吃什么饲料，繁殖种鸽鸽粮自配方



1、在鸽子养殖过程中，种鸽饲料的科学配比至关重要，它直接关系到种鸽的繁殖性能以及后代的健康发育。种鸽饲料的核心设计紧密围绕不同生长阶段的需求展开，具体包括繁殖期、

休产期和育雏期。在繁殖期，由于种鸽需要为孕育后代提供充足的营养支持，因此饲料需具备高蛋白质和高能量的特点。这一阶段的饲料不仅要满足公鸽旺盛的配种活力需求，还要确保母鸽能够产出高质量的蛋，从而提高受精率和孵化成功率。同时，饲料中必须严格保证钙磷比例平衡，并富含各种微量元素，以有效避免软壳蛋现象的发生，提升整体繁殖效益。进入休产期，种鸽的活动量相对减少，对能量的需求也有所下降。此时，饲料的设计重点转向稳定种鸽体重，控制其过度产蛋，以避免不必要的营养消耗。通过调整饲料成分，使其更加温和且均衡，有助于种鸽保持良好的身体状态，为下一个繁殖周期储备能量。以下是根据不同阶段定制的种鸽饲料自配方参考：

繁育期：玉米 40%、绿豌豆 25%、高粱 10%、小麦 8 %、火麻仁 10.7%、红花籽 6%、荞麦 6%、维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

休产期：玉米 50%、豌豆 15%、高粱 12 %、小麦 8%、火麻仁 3%、红花籽 3%、荞麦 8.7%、维诺种鸽高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%。

种鸽饲料有哪些种类



2、自配关键注意事项

原料筛选：玉米、豌豆、小麦等主料必须无霉变、无虫蛀，霉变原料会导致种鸽霉菌中毒，出现产蛋停止、胚胎死亡、雏鸽畸形；

颗粒均匀：所有原料保持均匀颗粒，豌豆不碾碎、玉米用整粒，避免过细成粉，防止种鸽挑食，保证营养均衡摄入；

投喂量控制：种鸽每日每羽投喂 25-35g，分早晚两次（早 30%、晚 70%），产蛋期 / 育雏期可加量 5g，休产期减量 3-5g，避免过量投喂导致肥胖。

保存方法：混合后的主料密封存放于干燥通风处，防潮、防鼠、防虫，保健砂单独密封，随用随取；

饮水搭配：全程保证清洁温水，产蛋期 / 育雏期可每周 2 次在饮水中添加维诺种鸽高维，提升抗应激能力。

3、特殊时期的针对性调整策略

1. 在母鸽即将产蛋的前一周，需要在基础饲料中加入**维诺霉清多矿**，进一步优化母鸽体内的营养储备，可以使产出的蛋壳更加坚固，减少软壳蛋的出现。同时，优质的油脂还能改善蛋黄的质量，使蛋黄更加饱满、色泽鲜艳，这意味着更高的营养价值和更好的口感。

2. 为了让公鸽在配种期间展现出更强的活力，在其配对前的一周，可以在饲料中添加 1% 的枸杞粉，能够有效地激发公鸽的性欲和精子活力，从而提高配种成功率。

3. 当进入育雏高峰期时，亲鸽需要分泌大量的鸽乳来哺育幼崽。为了确保鸽乳的质量和数量，可以在保健补充中加入**维诺种鸽高维**，能够极大地促进乳鸽的生长速度，使其体质更加健壮。快速生长的同时也能增强乳鸽自身的抵抗力，降低患病几率，为日后的成长奠定良好的开端。

给鸽子吃什么食物好



友善大地，永续农业！